

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/calido-kran-ogrodowy-zawor-czerpalny-34-p-2779.html>



CALIDO KRAN OGRODOWY ZAWÓR CZERPALNY 3/4"

Cena	38,99 zł
Numer katalogowy	KRAN OGRODOWY MROZOODPORNY 3/4'
Kod producenta	KRAN OGRODOWY MROZOODPORNY 3/4'
Rodzaj	kulowy
Kod producenta	KRAN OGRODOWY MROZOODPORNY 3/4'
Średnica przyłącza	3/4"
Marka	Calido

Opis produktu





CALIDO KRAN OGRODOWY ZAWÓR CZERPALNY 3/4" + SZYBKOZŁĄCZKA


(ZDJĘCIE POGLĄDOWE , PODŁĄCZENIE GWINT 3/4")

CALIDO OGRÓD to seria mrozoodpornych, wodnych, kulowych zaworów czerpalnych, sterowanych ręcznie ze złączką do węża, dławikiem i dźwignią. Wszystkie zawory z serii posiadają korpus odkuty z jednego kawałka mosiądzu, co zapewnia ich doskonałą szczelność zewnętrzną i zwiększoną wytrzymałość mechaniczną w porównaniu do korpusów dwuelementowych. Korpusy zaworów wyposażone są w kierownicę strumienia.

Szczelność wewnętrzną zapewnia specjalnie zaprojektowane uszczelnienie, które w temperaturze poniżej zera potrafi przyjąć przyrost objętości zamarzającej wody. Dodatkowo w przypadku zamarzania wody w zaworze, specjalna konstrukcja kuli zamykającej umożliwia odprowadzenie wzrastającej objętości wody w stronę instalacji. Tym samym nie dopuszcza się do nadmiernego wzrostu ciśnienia wewnątrz korpusu zaworu, które mogłoby uszkodzić zawór podczas temperatur zewnętrznych spadających poniżej zera st. C. Ze względu na bezpieczeństwo pozostałych elementów instalacji producent zaleca na czas mrozów opróżnienie instalacji z wody i pozostawienie zaworu w pozycji półotwartej. 100% zaworów jest pneumatycznie testowanych na szczelność.

BUDOWA I WYMIARY:

Lp	Opis	Materiał	Wykończenie powierzchni
1	Korpus zaworu	mosiądz CW617N	niklowany
2	Pierścień osadczy	polamid PA	
3	Uszczelnienie kuli	guma NBR	
4	Kula	mosiądz CW617N	chromowana
5	Nakrętka złącza	mosiądz CW614N	chromowana
6	Uszczelka złącza	guma NBR	
7	Kierownica strumienia	polietylen PE	
8	Złącze węża ogrodowego	stal nierdzewna 1.4301	
9	Pierścień ślizgowo-uszczelniający	teflon PTFE	
10	Uszczelnienie dławicy	teflon PTFE	
11	Trzpień	mosiądz CW617N	niklowany
12	Nakrętka dławicy	mosiądz CW614N	niklowana
13	Dźwignia	stal nierdzewna 1.4301	
14	Nakrętka dźwigni	stal nierdzewna A2	
15	Pokrycie dźwigni	Polietylen PE+EVA	



KORPUS
MONOLITYCZNY



MROZOODPORNY




DŹWIGNIA I NAKRĘTKA
ZE STALI NIERDZEWNEJ

Zobacz filmy
instruktażowe:
arka-instalacje.pl/filmy-x/



	Kod	Rozmiar	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1	CA/ZK-CZ15	1/2"x3/4"x15	92	94	95
	CA/ZK-CZ20	3/4"x3/4"x20	100	94	99
2	CA/ZK-CZS15	1/2"x3/4" - SZ	94	94	95
	CA/ZK-CZS20	3/4"x3/4" - SZ	102	94	99
3	CA/ZK-CZZWS15	1/2"x3/4" - 15/SZ	94	94	95
	CA/ZK-CZZWS20	3/4"x3/4" - 20/SZ	102	94	99
4	CA/ZK-KOREK CZ20	3/4"x3/4"x20	100	94	99



Ciśnienie nominalne: **PN30 bar**; temperatura maksymalna: **90°C**.

Okres gwarancyjny na zawory kulowe CALIDO seria OGRÓD wynosi **5 lat** od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wymianę bądź naprawę produktu wraz z kosztami dokonania tych czynności.

TABELA ŚREDNIC ZNAMIONOWYCH

DN	CALE	ISO
15	1/2"	21.30 mm
20	3/4"	26.90 mm
25	1"	33.70 mm
32	1 1/4"	42.40 mm