

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/calido-zawor-grzejnikowy-zasilajacy-katowy-12-p-2455.html>



CALIDO ZAWÓR GRZEJNIKOWY ZASILAJĄCY KĄTOWY 1/2"

Cena	41,95 zł
Numer katalogowy	CA/ZG-ZK1/2
Kod producenta	CA/ZG-ZK1/2
Rodzaj	zawór kątowy
Kod producenta	CA/ZG-ZK1/2
Marka	Calido

Opis produktu





CALIDO-ESKIMOS-ZAWÓR GRZEJNIKOWY ZASILAJĄCY KĄTOWY 1/2"

kod produktu: CA/ZG-ZK1/2

WYMIANA O-RINGÓW BEZ OPRÓŻNIANIA INSTALACJI Z WODY !



ZAWORY GRZEJNIKOWE ZASILAJĄCE

- - t max = 110°C
- - p nom = 16 bar
- - Kv = 2,4 m³/h (dla zaworów zasilających prostych)
- - Kv = 2,8 m³/h (dla zaworów zasilających kątowych)
- - korpusy odkuwane
- - powłoka galwaniczna: nikiel
- - pokrętła pokryte termokurczliwą folią zabezpieczającą
- - długość montażowa zaworów zasilających i powrotnych jest taka sama


BUDOWA I WYMIARY

Lp.	Element	Materiał	Wykończenie powierzchni
1	Korpus	Mosiądz CW 617N	Niklowany
2	Element uszczelniający wrzeciona	Mosiądz CW 617N	
3	Element napędowy wrzeciona	Mosiądz CW 617N	
4	O-ringi 12x1,8	Guma EPDM	
5	Pierścień osadczy W16	Stal nierdzewna	
6	Pokrętło	ABS	Polerowane
7	Wkręt M4x8	Stal nierdzewna	
8	O-ring 17x2	Guma EPDM	
9	Nypel półrubunku	Mosiądz CW 617N	Niklowany
10	Nakrętka	Mosiądz CW 617N	Niklowana
11	Pokrywa pokrętła	ABS	Polerowana
12*	Pierścień o-ringu	Mosiądz CW 617N	Niklowany
13*	O-ring	Guma EPDM	

*-wersja zaworu z o-ringiem półrubunku



INSTRUKCJA WYMIANY O-RINGÓW BEZ OPRÓŻNIANIA INSTALACJI Z WODY



Przy wyjęciu górnej części trzpienia wycieknie jedynie część wody z grzejnika znajdująca się nad zaworem.
Montaż trzpienia, pierścienia osadczego oraz pokrętła wykonujemy w kolejności odwrotnej (od zdjęcia 4 do 1).