

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/defro-komfort-ekopell-14-kw-na-pellet-dofinansowanie-podwyzszony-standard-p-1467.html>



## Defro Komfort Ekopell 14 kW na pellet dofinansowanie podwyższony standard

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cena                                     | <b>13 599,00 zł</b>                             |
| Numer katalogowy                         | <b>KCO-K-EP-14</b>                              |
| Kod producenta                           | <b>KCO-K-EP-14</b>                              |
| Moc                                      | <b>14</b>                                       |
| Rodzaj paliwa                            | <b>pellet</b>                                   |
| Klasa efektywności energetycznej         | <b>A+</b>                                       |
| Rodzaj sterownika                        | <b>PID</b>                                      |
| Klasa kotła                              | <b>5/ecodesign</b>                              |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>329</b>                                      |
| Kod producenta                           | <b>KCO-K-EP-14</b>                              |
| Materiał                                 | <b>stalowy</b>                                  |
| Zakres klas efektywności energetycznej   | <b>A+ - G</b>                                   |
| Rodzaj                                   | <b>Kocioł</b>                                   |
| Informacje dodatkowe                     | <b>dopuszczalna praca w układzie zamkniętym</b> |
| Funkcja                                  | <b>jednofunkcyjny</b>                           |
| Marka                                    | <b>Defro</b>                                    |

### Opis produktu

## Defro Komfort Ekopell 14 kW

Defro Komfort Ekopell 14 kW jest automatycznym kotłem na pellet z samoczyszczącym się palnikiem. Kocioł spełnia wymagania programu Czyste Powietrze i jest kotłem o podwyższonym standardzie emisji spalin wpisanym na listę kotłów spełniających kryteria dofinansowania.

## Kocioł z podajnikiem na pelet

- **jest to kocioł automatyczny:** podawanie paliwa, rozpalanie, praca i wygaszanie są całkowicie zautomatyzowane,
- **wygoda i łatwość obsługi:** intuicyjny sterownik ułatwia poruszanie się po menu i obsługę kotła,

---

- **bardzo duża komora spalania**

- łatwy w czyszczeniu **wymiennik półkowy**

- **tani w eksploatacji:** klasa efektywności energetycznej A+, sprawność cieplna 91%!

- **przemysłana konstrukcja:** kompaktowe rozmiary, możliwość przełożenia kosza na pellet na przeciwną stronę

- **kocioł wygodny w obsłudze:** samoczyszczący się palnik, programator tygodniowy dla c.o. i dla c.w.u., sterowanie pogodowe,

- **tryby pracy pomp:** tryb letni, tryb pomp równoległych, priorytet bojlera, ogrzewanie domu, ogrzewanie podłogowe,


- montaż w układzie otwartym i zamkniętym



## □ Sterownik APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL

obsługujący 4 pompy i 1 zawór mieszający. Podgląd i zmiana parametrów sterownika poprzez dodatkowy moduł internetowy

### \* Wymiary Defro Komfort Ekopell 14 kW



**A** - 48,0 cm, **B** - 74,0 cm, **C** - 125,7 cm, **D** - 131,8 cm, **E** - 138,3 cm, **F** - 144,8 cm, **G** - 134,8 cm, **H1** - 121,8 cm, **H2** - 133,0 cm, **I** - 15,9 cm, **J** - 53,5 cm, **K** - 74,2 cm, **L** - 80,4 cm, **M** - 85,3 cm, **N** - 74,0 cm, **O** - 15,5 cm, **P** - 5,6 cm, **R** - 9,5 cm, **S** - 26,1 cm, **T** - 38,6 cm

### ⚙ Dane techniczne Defro Komfort Ekopell 14 kW

- **Moc [kW]** 14
- **Paliwo** pellet drzewny 6 mm
- **Zakres mocy palnika** 4,1 - 14,7 kW
- **Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m<sup>2</sup>]** 100 - 160

- 
- **Sterownik APC K Slim** sterownie 4 pompami i zaworem mieszającym, sterownie PID, sterowanie pogodowe, programator ustawień dola CO i CWU, cztery tryby pracy, obsługa bufora, dotykowy panel, kolorowy wyświetlacz
  - **Pojemność wodna [L]** 74
  - **Wymagany ciąg spalin** 11 Pa
  - **Sprawność [%]** 91,0 %
  - **Średnica króćców** 1 1/2"
  - **Pojemność zasobnika na opał** 159 kg
  - **Waga [kg]** 329
  - **Wysokość [cm]** 144,8
  - **Szerokość obudowy [cm]** 48,0
  - **Szerokość całkowita [cm]** 125,7
  - **Głębokość obudowy [cm]** 53,5
  - **Głębokość całkowita [cm]** 85,3
  - **Szerokość samego podajnika [cm]** 74,0
  - **Wysokość do dolnej krawędzi czopucha [cm]** 121,8
  - **Klasa efektywności energetycznej** A+
  - **Wymagana współpraca z buforem** nie