PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:21

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/diamond-elektroniczna-pompa-do-co-2540-180-p-2638.html



DIAMOND ELEKTRONICZNA POMPA DO C.O. 25/40 180


Cena	**308,15 zł**
Numer katalogowy	**ART.4-180**
Kod producenta	**ART.4-180**
Kod EAN	**5907547665882**
EAN (GTIN)	**5907547665882**
Przyłącze wody (")	**1**
Maksymalna temperatura cieczy	**110**
Kod producenta	**ART.4-180**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
Rodzaje pomp	**obiegowa**
Maksymalne ciśnienie robocze	**10**
Marka	**Diamond**

Opis produktu

Elektroniczna pompa do CO RS 25/40 180


ART.4-180

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Kod Produktu	L
Art.4N-130	130
Art.4N-180	180
Art.5N-130	130
Art.5N-180	180

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Charakterystyka:

- Najwyższa klasa energetyczna, Pobór mocy od 5W, Wskaźnik efektywności energetycznej EEI mniejsze 0,20, 80% oszczędności energii w porównaniu do standardowych pomp
- Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczednych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI mniejsze 0,20.
- Prosta w montażu
- Kompaktowa obudowa
- Wszechstronność zastosowań
- Łatwe podłączenie zasilania (wtyczka z kablem w zestawie)
- Czytelny wyświetlacz LED pokazujący aktualny pobór mocy oraz stan pracy
- Intuicyjny panel sterujący Gwarancja niezawodności
- Przyłącza 1 1/2"

W komplecie z pompą:

- komplet uszczelek

- komplet śrubunków

- kabel zasilający

Dane techniczne:

- Dopuszczalna temperatura cieczy minimalna + 2*C, maksymalna + 95*C
- Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia + 40*C
- Wysokość podnoszenia 4 m
- Czytelny wyświetlacz LED
- Pobór mocy: 5W-22W
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
- Zasilanie: 230V
- Częstotliwość sieciowa: 50Hz
- Klasa izolacji: I

- Stopień ochrony: IP44
- Wymiary: Długość montażowa 180 mm
- Przyłącza 1 1/2"