PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:29

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/duro-uklad-mieszajacy-z-pompa-mercurio-2560-130-p-2511.html



DURO UKŁAD MIESZAJĄCY Z POMPĄ MERCURIO 25/60-130

Cena	**1 078,58 zł**
Numer katalogowy	**UKŁAD Z POMPĄ ELEKTRONICZNĄ I ZAWOREM**
Kod producenta	**UKŁAD Z POMPĄ ELEKTRONICZNĄ I ZAWOREM**
Kod EAN	**5902557275229**
EAN (GTIN)	**5902557275229**
Maksymalna temperatura cieczy	**43**
Kod producenta	**UKŁAD Z POMPĄ ELEKTRONICZNĄ I ZAWOREM**
Przyłącze wody (")	**1**
Marka	**duro**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Układ mieszający DURO SYSTEM ze stali nierdzewnej szczotkowanej do rozdzielacza ogrzewania podłogowego –

wersja z pompą elektroniczną Mercurio 25/60-130 mm, z zaworem termostatycznym mieszającym trójdrogowym Calido.

D/S-UMN-A-MERC 25/60


Układ mieszajacy DURO SYSTEM przeznaczony jest do montaży w instalacjach grzewczych, gdzie wymagane jest obniżenie temperatury czynnika grzewczego do zadanego poziomu (23 - 43'C) odpowiedniego np. dla ogrzewania podłogowego lub ściennego.


Układy mieszające **znajdują zastosowanie zarówno w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej.** Układ mieszający może być zastosowany z rozdzielaczami w rozstawie pomiędzy

górnym i dolnym kolektorem, równym 210mm oraz o ilości od 2 do 12 obwodów grzewczych.

DANE TECHNICZNE I SCHEMAT PRZEPŁYWÓW:

- **Maks ciśnienie statyczne:** 10bar
- **Maks temp. pracy:** 90'C
- **Zakres regulacji temp zaworu termostatycznego:** 23-43'C
- **Dokładność regulacji zaworu termostatycznego**: 2'C
- **Kv:** 1.6 m3/h
- **Maks powierzchnia ogrzewania:** 125 m2





Budowa i wymiary:

1. Dwustronny łącznik obrotowy
2. Kolektor Dolny
3. Pompa Mercurio (materiał - **korpus**: żeliwo, **obudowa silnika**: aluminium, **wirnik:** tworzywo, **wał:**ceramika, **łożyska**:ceramika)
4. Zawór mieszający termostatyczny trójdrogowy
5. Śrubunek
6. Kolektor górny
7. Termometr