

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/duro-zawor-katowy-12x34-antykamienny-solid-p-2732.html>



DURO ZAWÓR KĄTOWY 1/2x3/4 ANTYKAMIENNY SOLID

Cena	31,99 zł
Numer katalogowy	D/ZK-SOLID1234
Kod producenta	D/ZK-SOLID1234
Kod EAN	5901669427410
Rodzaj	kątowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Średnica przyłącza	3/4"
Kod producenta	D/ZK-SOLID1234
EAN (GTIN)	5901669427410
Cechy dodatkowe	posiada atest do kontaktu z wodą pitną
Marka	duro

Opis produktu


DURO ZAWÓR KĄTOWY 1/2x3/4 ANTYKAMIENNY SOLID


D/ZK-SOLID1234

Zawory kątowe marki „cluro” SOLID i SOLID BIS przeznaczone są do montażu w instalacjach wodociagowych.

Posiadają one **system zamykania na 1/4** obrotu umożliwiające szybkie otwarcie/zamknięcie zaworu. Ich szczelność uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu potrójnego o-ringa na trzpieniu.

Zawory posiadają **antykamienny filtr zabezpieczający** zasilane urządzenie. Filtr zamontowany jest w króćcu odpływowym zaworu. W przypadku czynności serwisowych dostęp do filtra możliwy jest po odłączeniu przewodu zasilającego od zainstalowanego urządzenia





Specyfikacja techniczna:


- **Materiał:** Mosiądz europejski CW617N
- **Kolor:** Chrom
- **Maksymalna temperatura pracy:** 100 °C
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 16 bar
- **System:** Antykamienny
- **Atest higieniczny:** PZH
- **Producent:** duro

Parametry techniczne:


Lp.	Opis	Materiał	Wykończenie
1.	Korpus	Mosiądz CW617N	Śrutowany
2.	Filtr	Tworzywo POM	-
3.	Pierścień zabezpieczający	Teflon PTFE	-
4.	Pierścień dociskowy	Silikon	-
5.	Płyta stała wkładki ceramicznej	Ceramika	-
6.	Płyta obrotowa wkł. ceramicznej	Ceramika	-
7.	Trzpień	POM/Nylon/Mosiądz	-
8.	Podkładka trzpienia	Teflon PTFE	-
9.	O-ring 6x1,8	Guma EPDM	-
10.	Pokrętło	Zamak	Śrutowane
11.	Wkręt M4x8	Stal nierdzewna 1.4301	-
12.	Pierścień zabezpieczający	Mosiądz CW617N	-
13.	Rozeta	Stal nierdz. 1.4301	Polerowana
-	Adapter 3/8"x3/4" - korpus i zaślepka	Mosiądz CW617N	Chromowany
-	Adapter 3/8"x3/4" - uszczelki	NBR	-

Kod	Rozmiar	A	B	C	D
• D/ZK-SOLID1238	1/2x3/8"	84	45	1/2"	3/8"
• D/ZK-SOLID1212	1/2x1/2"	84	45	1/2"	1/2"
• D/ZK-SOLID1234	1/2x3/4"	84	45	1/2"	3/4"

Kod	Rozmiar	A	B	C	D1	D
• D/ZK-SOLIDBIS123438	1/2x3/4x3/8"	84	45	1/2"	3/4"	3/8"
• D/ZK-SOLIDBISP123438	1/2x3/4x3/8"	84	45	1/2"	3/4"	3/8"



SOLID



SOLID BIS

