

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/duro-zawor-katowy-bis-antykamienny-12x34x38-p-2777.html>



DURO ZAWÓR KĄTOWY BIS ANTYKAMIENNY 1/2x3/4x3/8

Cena	52,00 zł
Numer katalogowy	ZAWÓR KĄTOWY DO BATERII POD BATERIĘ
Kod producenta	ZAWÓR KĄTOWY DO BATERII POD BATERIĘ
Rodzaj	inny
Kod producenta	ZAWÓR KĄTOWY DO BATERII POD BATERIĘ
Średnica przyłącza	1/2"
Marka	duro

Opis produktu





DURO ZAWÓR KĄTOWY BIS ANTYKAMIENNY 1/2x3/4x3/8 DURO SYSTEM

Kod:D/ZK-ARTBIS123438

PRZEZNACZENIE:

Zawory katowe przeznaczone są do montażu w instalacjach wodociągowych. Posiadają one system zamykania na 1/4 obrotu umożliwiające szybkie otwarcie/zamknięcie zaworu. Ich szczelność uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu potrójnego o-ringa na trzpieniu. Zawory posiadają filtr zabezpieczający zasilane urządzenie. Filtr zamontowany jest w króćcu odpływowym zaworu. Cały typoszereg zaworów wyposażony jest w filtry i systemy zamykania wykonane w technologii antykamiennej.

Specyfikacja techniczna:

- **Materiał:** Mosiądz europejski CW617N



- **Kolor:** Chrom
- **Maksymalna temperatura pracy:** 100 °C
- **Maksymalne ciśnienie pracy:** 16 bar
- **System:** Antykamienny
- **Atest higieniczny:** PZH
- **Producent:** duro

duro system

Parametry techniczne:

Lp. Opis	Materiał	Wykończenie
1. Korpus	Mosiądz CW617N	Chromowany
2. Filtr	Tworzywo POM	-
3. Pierścień zabezpieczający	Teflon PTFE	-
4. Pierścień dociskowy	Silikon	-
5. Płyta stała wkładki ceramicznej	Ceramika	-
6. Płyta obrotowa wkł. ceramicznej	Ceramika	-
7. Trzpień	POM/Nylon/Mosiądz	-
8. Podkładka trzpienia	Teflon PTFE	-
9. O-ring 6x1,8	Guma EPDM	-
10. Pokrętło	ABS	Chromowane
11. Pierścień zabezpieczający	Mosiądz CW617N	-
12. Rozeta	Stal nierdz. 1.4301	Polerowana

WYMIAR A: 84mm**WYMIAR B:** 45mm**WYMIAR C:** GZ 1/2"**WYMIAR D1:** GZ 3/4"



cluro
system