PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:32

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/ferrati-tarcza-diamentowa-tnaca-i-szlifujaca-favo-125mm-x-22-23-mm-2in1-p-1988.html



FERRATI TARCZA DIAMENTOWA TNĄCA I SZLIFUJĄCA FAVO Ø 125MM x 22,23 MM 2in1

Cena	**149,00 zł**
Numer katalogowy	**F20105**
Kod producenta	**F20105**
Kod EAN	**5905806970111**
Rodzaj tarczy	**tnąca**
Średnica tarczy	**125mm**
Szerokość rzazu	**1.6**
Kod producenta	**F20105**
EAN (GTIN)	**5905806970111**
Seria	**ADVANTAGE**
Średnica otworu	**22,2mm**
Zastosowanie	**ceramika**
Marka	**Ferrati**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



****

FERRATI

TARCZA DIAMENTOWA

TNĄCA I SZLIFUJĄCA

FAVO Ø 125 MM x 22,23 MM

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

2in1 CIĘCIE I SZLIFOWANIE

****

JAKOŚĆ KRAWĘDZI - PRĘDKOŚĆ - ŻYWOTNOŚĆ

MATERIAŁY

CERAMIKA:

- ceramika
- gres
- ceramika formowana
- wyroby garncarskie
- dachówka antyczna
- dachówka antyczna (glazurowana)
- ceramiczne rury kanalizacyjne
- cegła klinkierowa (twarda)
- cegła klienkierowa (miękka)
- ceramiczna kostka brukowa
- cegła gliniana miękka i twarda

WŁASCIWOŚCI

Tarcza FAVO o wysokiej efektywności roboczej, dzięki rozszerzonemu dwustronnemu diamentowi 25mm doskonale sprawdzi się przy cięciach profilujących krawędzie płytek ceramicznych i gresowych.

Jednocześnie Favo daje możliwość wykończenia krawędzi dzięki możliwości szlifowania boczną stroną tarczy. Prędkość pracy FAVO i zarazem jej duża wytrzymałość na ścieranie pozwalają na eksploatację tej tarczy długo i komfortowo.

- Wysoki dwustronny segment w kształcie plastra miodu dodatkowo wzmocniony siatką
- Pełna masa diamentowa oraz regularny diament przekładają się na precyzyjną linię cięcia pod kątem 45°
- Sztywność korpusu, a jednocześnie miękkość cięcia i przede wszystkim dokładność szlifowania krawędzi

****

DANE TECHNICZNE

Ø 125 MM x 22,23 MM

KOD F20105

KOMPATYBILNOŚĆ SZLIFIERKA KĄTOWA

TRYB PRACY NA SUCHO

MAX PRĘDKOŚĆ 12250 OBROTÓW

WYSOKOŚĆ 25 MM

GRUBOŚĆ 1,6 MM

****

Korzyści, które Cię Przekonają!

- **Perfekcyjna precyzja** cięcia i szlifowania – żadnych odprysków ani nierówności
- **Uniwersalność** – idealna do pracy z płytkami, szkłem, kamieniem, ceramiką i innymi materiałami
- **Doskonała jakość wykonania** – tarcza, która wytrzyma najcięższe warunki pracy
- **Zaawansowana konstrukcja** – łatwe cięcie pod kątem 45° bez wysiłku
- **Ekstremalna trwałość** – minimalne zużycie, maksymalna efektywność przez długi czas

- **Szybkość pracy** – cięcie i szlifowanie z niesamowitą wydajnością, dzięki której zaoszczędzisz czas

