

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/ferrati-tarcza-diamantowa-tnaca-i-szlifujaca-favo-125mm-x-22-23-mm-2in1-p-1988.html>



FERRATI TARCZA DIAMENTOWA TNĄCA I SZLIFUJĄCA FAVO Ø 125MM x 22,23 MM 2in1

Cena	149,00 zł
Numer katalogowy	F20105
Kod producenta	F20105
Kod EAN	5905806970111
EAN (GTIN)	5905806970111
Rodzaj tarczy	tnąca
Średnica tarczy	125mm
Szerokość rzazu	1.6
Kod producenta	F20105
Seria	ADVANTAGE
Średnica otworu	22,2mm
Zastosowanie	ceramika
Marka	Ferrati

Opis produktu



FERRATI

TARCZA DIAMENTOWA

TNĄCA I SZLIFUJĄCA

FAVO Ø 125 MM x 22,23 MM

2in1 CIĘCIE I SZLIFOWANIE

JAKOŚĆ KRAWĘDZI - PRĘDKOŚĆ - ŻYWOTNOŚĆ

MATERIAŁY

CERAMIKA:

- ceramika
- gres
- ceramika formowana
- wyroby garncarskie
- dachówka antyczna
- dachówka antyczna (glazurowana)
- ceramiczne rury kanalizacyjne
- cegła klinkierowa (twarda)
- cegła klinkierowa (miękka)
- ceramiczna kostka brukowa
- cegła gliniana miękka i twarda

WŁAŚCIWOŚCI

Tarcza FAVO o wysokiej efektywności roboczej, dzięki rozszerzonemu dwustronnemu diamentowi 25mm doskonale sprawdzi się przy cięciach profilujących krawędzie płytek ceramicznych i gresowych.

Jednocześnie Favo daje możliwość wykończenia krawędzi dzięki możliwości szlifowania boczną stroną tarczy. Prędkość pracy FAVO i zarazem jej duża wytrzymałość na ścieranie pozwalają na eksploatację tej tarczy długo i komfortowo.

- Wysoki dwustronny segment w kształcie plastra miodu dodatkowo wzmocniony siatką
- Pełna masa diamentowa oraz regularny diament przekładają się na precyzyjną linię cięcia pod kątem 45°
- Sztywność korpusu, a jednocześnie miękkość cięcia i przede wszystkim dokładność szlifowania krawędzi

DANE TECHNICZNE

Ø 125 MM x 22,23 MM

KOD F20105

KOMPATYBILNOŚĆ SZLIFIERKA KĄTOWA

TRYB PRACY NA SUCHO

MAX PRĘDKOŚĆ 12250 OBROTÓW

WYSOKOŚĆ 25 MM

GRUBOŚĆ 1,6 MM

Korzyści, które Cię Przekonają!

- **Perfekcyjna precyzja** cięcia i szlifowania – żadnych odprysków ani nierówności
- **Uniwersalność** – idealna do pracy z płytkami, szkłem, kamieniem, ceramiką i innymi materiałami
- **Doskonała jakość wykonania** – tarcza, która wytrzyma najcięższe warunki pracy
- **Zaawansowana konstrukcja** – łatwe cięcie pod kątem 45° bez wysiłku
- **Ekstremalna trwałość** – minimalne zużycie, maksymalna efektywność przez długi czas

- **Szybkość pracy** – cięcie i szlifowanie z niesamowitą wydajnością, dzięki której zaoszczędzisz czas

