

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/ferrati-tarcza-diamentowa-tnaca-i-szlifujaca-grad-125mm-x-22-23-mm-2in1-p-1987.html>



FERRATI TARCZA DIAMENTOWA TNĄCA I SZLIFUJĄCA GRADI Ø 125MM x 22,23 MM 2in1

Cena	139,00 zł
Numer katalogowy	F20104
Kod producenta	F20104
Kod EAN	5905806970104
EAN (GTIN)	5905806970104
Rodzaj tarczy	tnąca
Średnica tarczy	125mm
Liczba sztuk	1
Szerokość rzazu	1.6
Kod producenta	F20104
Seria	ADVANTAGE
Średnica otworu	22,2mm
Zastosowanie	ceramika
Granulacja ziaren ściernych	Ziarno drobne - P100
Marka	Ferrati

Opis produktu

Tarcza diamentowa do cięcia pod kątem 45° Ferrati Gradi 125mm do ukosowania

WŁASCIWOŚCI:

- **Dwustronna tarcza:** Tarcza GRADI jest dwustronna, co oznacza, że można z niej korzystać zarówno z jednej, jak i drugiej strony, co zwiększa jej wydajność i trwałość.
- **Rozszerzony segment diamentowy:** Posiada rozszerzony segment diamentowy w kształcie systematycznie ułożonych pól o geometrycznym kształcie, co zapewnia skuteczną cięć profilujących krawędzie.
- **Wysoka efektywność:** GRADI oferuje wysoką efektywność cięć, dzięki czemu zadania wykonywane są szybko i sprawnie.
- **Możliwość okazjonalnego szlifowania bocznego:** Tarcza umożliwia także okazjonalne szlifowanie boczne szerokiej gamy okładzin ceramicznych i gresowych, co zwiększa jej wszechstronność i użyteczność.
- Tarcza GRADI to doskonałe narzędzie do precyzyjnych cięć profilujących krawędzie, zapewniające wysoką skuteczność i wydajność. Jej dwustronność oraz możliwość szlifowania bocznego czynią ją wszechstronnym rozwiązaniem w obróbce różnych materiałów ceramicznych i gresowych.





Parametry:

- **Średnica [mm]:** 125
- **Średnica otworu [mm]:** 22,23
- **Materiał:** ceramika
- **Rodzaj materiału:** cegła gliniana, cegła klinkierowa, ceramiczne rury kanalizacyjne, ceramika formowana, dachówka antyczna (w tym glazurowana), gres, płytki ceramiczne, wyroby garncarskie
- **Tryb pracy:** na sucho
- **Urządzenie:** szlifierka kątowa
- **Max prędkość obr. [obr/min]:** 12250
- **Ilość segmentów:** RIM
- **Wysokość segmentu [mm]:** 25
- **Grubość segmentu [mm]:** 1,6
- **Długość segmentu [mm]:** RIM
- **EAN:** 5905806970104

- **Diamentowa warstwa nośna po cięciu dodatkowo szlifuje obrabianą powierzchnię.**
- **Przeznaczona do cięcia pod kątem 45° i szlifowania.**

JAKOŚĆ KRAWĘDZI ★★★★★☆

PRĘDKOŚĆ ★★★★★☆

CIĘCIA ŻYWOTNOŚĆ ★★★★★☆



The advertisement features two Ferrati diamond cutting wheels. The wheel on the left is blue and labeled 'PERFORMANTE', with specifications for 'CONCRETE REINFORCED CONCRETE' and a diameter of '350 mm'. The wheel on the right is red and labeled 'SUPRA', with specifications for 'CERAMIC GRES' and a diameter of '255 mm'. Both wheels show a diamond-encrusted cutting edge. The background is dark with red and blue light streaks. The Ferrati logo, consisting of a stylized 'F' and the text 'FERRATI®', is in the top right corner, with the tagline 'ADVANTAGE THROUGH QUALITY' below it. The main text in the center reads 'DIAMENTY, KTÓRE WYBIERAJĄ PROFESJONALIŚCI'.