PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 05:43

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/ferrati-tarcza-diamentowa-tnaca-performante-plus-350-mm-x-25-420-mm-p-1977.html



FERRATI TARCZA DIAMENTOWA TNĄCA PERFORMANTE PLUS Ø 350 MM x 25,4/20 MM

Cena	**649,00 zł**
Numer katalogowy	**F20157**
Kod producenta	**F20157**
Kod EAN	**5905806971149**
EAN (GTIN)	**5905806971149**
Rodzaj tarczy	**tnąca**
Średnica tarczy	**350mm**
Szerokość rzazu	**3**
Kod producenta	**F20157**
Seria	**ADVANTAGE**
Średnica otworu	**25,4mm**
Zastosowanie	**ceramika**
Liczba zębów	**21 - 29**
Marka	**bez marki**

Opis produktu

Tarcza diamentowa tnąca 1A1RSS 350mm 25,4-F4mm PERFORMANTE PLUS FERRATi

WŁAŚCIWOŚCI

PERFORMANTE + to przede wszystkim szybkość i skuteczność w pokonywaniu twardego i mocno zbrojonego betonu. Osiągnięcie takich parametrów jest możliwe dzięki mocno wyeksponowanym segmentom wykonanym w technologii DIA SYSTEMA, o bardzo agresywnym kształcie. Szerokie szczeliny dają możliwość systematycznego wyrzucania urobku i zachowanie płynności cięcia. W porównaniu do klasycznych tarcz PERFORMANTE + wymaga zdecydowanie mniej energii na wykonanie zadania

- Technologia układanego diamentu DIASYSTEMA znacznie zwiększa szybkość ciecia i żywotność tarczy.
- Wysokość segmentu 12mm
- Agresywny kształt segmentu zaprojektowany z myślą o jak najszybszym cieciu twardych materiałów

MATERIAŁY

- Beton - niezbrojony, lekko zbrojony, gęsto zbrojony, mocno zbrojony, stary beton, ochronne powłoki dekoracyjne, styrobeton, gazobeton, bloki betonowe, kostka brukowa, betonowe dachówki/cegły, prefabrykaty betonowe, porotherm, bloczek szalunkowy, jastrych, zaprawy cementowe
- Ognioochronne - cegła szamotowa
- Lastryko
- Świeży beton
- Piaskowiec
- Trwaertyn
- Łupek
- Porfir
- Wapień
- Granit
- Gnejs
- Bazalt
- Cegła wypalana
- Rury betonowe

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl




FERRATi
ADVANTAGE THROUGH QUALITY
FERRATi
LASER WELDED
CONCRETE
REINFORCED
CONCRETE
350 mm
SPEED
LIFETIME
REINFORCEMENT
16296
DIA SYSTEMA
PERFORMANTE
Art. F2
57
5 905806 971149
EN13236
Ø 350 mm

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

