PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:11

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/greinplast-grunt-gleboko-penetrujacy-5l-koncentrat-p-2670.html



GREINPLAST GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY 5L KONCENTRAT

Cena	**66,99 zł**
Numer katalogowy	**U5**
Kod producenta	**U5**
Kod EAN	**5901694321011**
EAN (GTIN)	**5901694321011**
Pojemność	**5**
Kod producenta	**U5**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**5**
Marka	**Greinplast**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PRODUKT

Grunt głęboko penetrujący – koncentrat, do nanoszenia ręcznego w odpowiednio rozcieńczonej formie. Wyrób dostępny jako bezbarwny,

transparentny koncentrat.

SKŁAD

Mieszanina drobnocząsteczkowych kopolimerów akrylowych, środków konserwujących oraz wody.

ZASTOSOWANIE

Służy do wzmacniania starych osypliwych oraz wyrównywania chłonności różnorodnych podłoży mineralnych przed dalszymi pracami wykończeniowymi takimi jak: szpachlowanie, tapetowanie, malowanie, itp. Może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, gipsowe, terabona, itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek organicznych (oleje, tłuszcze, itp.). Występujące algi i grzyby należy bez względnie usunąć (postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli poniżej). W przypadku podciągania kapilarnego należy zadbać o izolację przeciwwilgociową. Przy gruntowaniu podłoża przed malowaniem dopuszcza się zabarwienie preparatu niewielką ilością farby docelowej (max 30%).

DANE TECHNICZNE

Zużycie rozcieńczonego preparatu: 0,10 – 0,15 kg/m2

Gęstość objętościowa: ~ 1,00 kg/dm3

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Czas wysychania: 1 – 3 godz