PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:30

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/grzalka-3000w-3kw-64-tolim-do-bojlera-nierdzewnego-i-emaliowanego-p-1484.html



Grzałka 3000W (3kW) 6/4'' TOLIM do Bojlera nierdzewnego i emaliowanego

Cena	**209,99 zł**
Numer katalogowy	**HWTL-SS-3064**
Kod producenta	**HWTL-SS-3064**
Kod EAN	**5906583402109**
Rodzaj	**do bojlera**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Regulacja	**z termostatem**
Napięcie	**230**
Kod producenta	**HWTL-SS-3064**
EAN (GTIN)	**5906583402109**
Kolor	**biały**
Moc grzewcza	**3000**
Długość przewodu zasilającego	**1.5**
Marka	**TOLIM**

Opis produktu

Grzałka do zbiorników CWU, Buforów, przepływowych ogrzewaczy TOLIM Model SS wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L, służąca do podgrzewania wody.

Moc: 3000W (3kW)

Mocowanie: 6/4" (1 1/2")

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Grzałka produkowana w Polsce wykonana z nierdzewnej stali kwasoodpornej o najwyższym gatunku AISI 316L.

Grzałka z wbudowanym termostatem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem oraz diodą sygnalizacyjną zapewnią łatwe oraz bezpieczne użytkowanie. Przewód o długości 150cm oraz uszczelka znajdująca się w zestawie zapewni szybki montaż bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl




Wykonanie z dużą precyzją oraz starannością przyczyniają się do niezawodności grzałki, a materiały użyte do produkcji zapewnią sprawne oraz długie działanie urządzenia.

Połączenie elementu grzejnego wykonanego z wysokogatunkowych stali nierdzewnych, korpusu ze z miedzi, izolowany czujnik temperatury oraz obudowa z wytrzymałego ABS zapewnią doskonałą ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych, a także bezpieczeństwo podczas użytkowania.


- Model: **HWTL-SS-3064**
- Moc: **3000W (3kW)**
- Zasilanie: **230V**
- Rozmiar gwintu: **1 1/2" (6/4")**
- Materiał wykonania: **Stal nierdzewna AISI 316L**
- Przewód: **TAK, 150cm**

- Termostat: **TAK**
- Bezstopniowa regulacja temperatury: **5-80°C (+/- 5°C)**
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: **TAK 85°C (+/- 5°C)**
- Dioda sygnalizacyjna: **TAK**
- O-ring uszczelniający: **TAK**
- Stosowanie w zbiornikach pionowych: **TAK**
- Stosowanie w zbiornikach poziomych: **TAK**
- Przystosowany do zbiorników ze stali nierdzewnej: **TAK**
- Przystosowany do zbiorników emaliowanych (ze stali węglowej): **TAK**
- Stopień ochrony: **IP44**
- Certyfikat CE: **TAK**



Grzałkę można stosować we wszystkich zbiornikach bez

względu na stosowany rodzaj stali.



Kompatybilne ze zbiornikami ze stali nierdzewnej takich marek jak (pionowych lub poziomych).

- Aquatec Systems
- Bessler
- Biawar
- Chełchowski
- Ferroli
- Heverson
- Joule
- Panasonic
- Spawak
- Spiroflex
- Spomasz Nakło
- Techglobe
- Termica
- Termso
- Tesy
- Vigtis

Kompatybilne ze zbiornikami ze stali nierdzewnej takich marek jak (pionowych lub poziomych):

- Defro
- Drewmet
- Ferroli
- Galmet
- Kamen
- Kospel
- Metalbet
- SAS
- Spomasz Nakło
- Stalmark

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



W skład zestawy wchodzą:

- Grzałka TOLIM ze stali nierdzewnej HWTL-SS-3064
- O-ring uszczelniający (założony na gwint)
- Oryginalne zalakowane pudełko
- Instrukcja obsługi


WYDAJNOŚĆ ! Zastosowanie najwyższej klasy materiałów ze stali nierdzewnej, gatunek AISI 316L oraz najwyższej klasy drut oporowy zapewnia szybsze, a przy tym oszczędne ogrzewanie wody w zbiorniku.

NIEZAWODNOŚĆ ! Zastosowany 3-żyłowu przewód o odpowiednim przekroju zapewni bezpieczne podłączenie do sieci oraz potrzebne zasilanie.

WSZECHSTRONNOŚĆ ! Termostat z wbudowanym bezpiecznikiem przed przegrzaniem oraz diodą sygnalizacyjną ułatwią

odpowiednie nastawy oraz użytkowanie w późniejszej eksploatacji.

WYTRZYMAŁOŚĆ ! Obudowa z wytrzymałego oraz odpornego na wysokie temperatury ABS zapewnią wymaganą wytrzymałość oraz ochronę połączeń elektrycznych oraz termostatu przed uszkodzeniem czy zakurzeniem.



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



OPTYMALIZACJA ! Bezstopniowa regulacja temperatury ułatwi ustawienie komfortowej temperatury dla każdego, co przełoży się na mniejsze rachunki za energię elektryczną.

BEZPIECZEŃSTWO ! Wbudowany bezpiecznik odpowiada za wyłączenie zasilania w przypadku wysokiej temperatury wody, co przekłada się na bezpieczeństwo w użytkowaniu.

KOMPATYBILNOŚĆ ! Grzałki przystosowane są do pracy w pionowych oraz poziomych zbiornikach wykonanych ze stali nierdzewnej oraz stali węglowej emaliowanej.

NOWOCZESNY DESIGN ! Opływowy oraz proporcjonalny kształt obudowy w białym kolorze idealnie współgrają z każdym kolorem zbiornika, co uczyni zbiornik oraz kotłownię bardziej nowoczesną.

Wymiary:

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

