PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:11

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/kipi-modul-internetowy-tp-link-econet300-plum-p-2819.html



KIPI Moduł internetowy TP-LINK ecoNET300 PLUM

Cena	**788,00 zł**
Numer katalogowy	**ecoNET 300 dedykowany dla KIPI**
Kod producenta	**ecoNET 300 dedykowany dla KIPI**
Rodzaj	**sterownik**
Typ pieca	**dwufunkcyjny**
Kod producenta	**ecoNET 300 dedykowany dla KIPI**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.3**
Sposób montażu	**Stojące funkcyjne**
Marka	**Plum**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



KIPI MODUŁ INTERNETOWY TP-LINK ecoNET300 PLUM

Kontrola pracy i zmiany parametrów pracy palnika przez Internet (za pomocą smartfonu czy laptopa) to przede wszystkim duże ułatwienie dla użytkownika, będąc w pracy lub na wakacjach. Można mieć pod kontrolą pracę urządzenia w domu bądź u starszych członków rodziny albo sprawdzać pracę urządzenia np.: w domku letniskowym. Jeśli wystąpi jakiś problem, można szybko poprosić o pomoc instalatora, który za zgodą użytkownika ma wgląd do wszystkich ustawień palnika.

UWAGA !!!

URZĄDZENIE BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAĆ TYLKO Z PRODUKTAMI PRODUCENTA KIPI !!!!!!

umożliwiający zdalne zarządzanie pracą kotła za pomocą komputera przez Internet. Użytkownik ma dzięki temu możliwość sterowania parametrami takimi jak regulacja temperatury, praca pomp i mieszaczy oraz podgląd stanów pracy regulatora. Istotną korzyścią dla użytkownika jest też przejrzysta wizualizacja historii pracy kotła w postaci wykresów.

UWAGA !!!

URZĄDZENIE BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAĆ TYLKO Z PRODUKTAMI PRODUCENTA KIPI !!!!!!




PRODUCENT PLUM DAJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU SWOIM KLIENTOM UŻYTKOWANIA MODUŁU W JEDNEJ Z TRZECH OPCJI PO REJESTRACJI URZĄDZENIA NA STRONIE econet24:

1.Dostęp i wgląd do ustawień na kotle ma tylko i wyłącznie klient.

2.Dostęp i wgląd do ustawień na kotle ma klient oraz producent, ale PLUM nie ma możliwości zdalnej zmiany parametrów.

3.Dostęp i wgląd do ustawień na kotle ma klient oraz producent, który ma możliwość w każdym momencie na życzenie klienta zmienić parametry pracy kotła na prawidłowe.



NIEZALEŻNIE OD MODELU STEROWNIKA ECOMAX MONTAŻ MODUŁU WYKONUJE SIĘ ZA POMOCĄ GNIAZDA RJ (W ZESTAWIE)

OPISYWANY ADAPTER W DTR (INSTRUKCJI OBSŁUGI) NIE JEST W ZESTAWIE I NIE JEST POTRZEBNY DO PRAWIDŁOWEGO PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA.

WYJĄTEK STANOWI TYLKO NAJSTARSZA WERSJA STEROWNIKA ECOMAX350 GDZIE WYMAGANY JEST ADAPTER.