PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:32

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/kociol-co-pelletowy-defro-evopell-15-kw-pellet-p-2065.html



KOCIOŁ C.O. PELLETOWY DEFRO EVOPELL 15 KW PELLET

Cena	**13 250,00 zł**
Numer katalogowy	**KCO-EV-15**
Kod producenta	**KCO-EV-15**
Kod EAN	**5905902710604**
Moc	**15**
Rodzaj paliwa	**pellet**
Klasa efektywności energetycznej	**A+**
Klasa kotła	**5/ecodesign**
Kod producenta	**KCO-EV-15**
Materiał	**stalowy**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A+ - G**
Rodzaj	**Kocioł**
EAN (GTIN)	**5905902710604**
Marka	**Defro**

Opis produktu

KOCIOŁ EVOPELL 15 KW!

- Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali
- Kocioł przystosowany w standardzie do montażu w układzie zamkniętym pod warunkiem montażu zabezpieczeń zgodnie z DTR kotła;
- Wentylator wyciągowy eliminujący problem z ciągiem kominowym i stabilizujący pracę kotła;
- Palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia w standardzie;
- Kompaktowe wymiary;
- Wentylator wyciągowy eliminujący problem z ciągiem kominowym i stabilizujący pracę kotła;
- Katalizatory ceramiczne stabilizujące proces spalania;
- EVOPELL – Dzięki kompaktowej budowie kocioł Evopell sprawdzi się szczególnie w budynkach z niewielką kotłownią, gdzie ważne jest jak najlepsze zagospodarowanie przestrzeni. Zakres mocy od 8 do 15 kW pozwala na zastosowanie kotła w domach o powierzchni do 185 metrów.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



5 Klasa , Ecodesign

Klasa efektywności energetycznej: A+

Sterownik: Pello Center

Wyposażenie standardowe: sterownik Pello Center, wentylator wyciągowy, układ podawania paliwa, pojemnik na popiół, stopki samopoziomujące, zawirowacze spalin, czujnik spalin, czujnik podciśnienia, moduł Internet

Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą: system sterowania ciepłem w pomieszczeniach, dodatkowy sterownik zaworu mieszającego, zawór upustowy bezpieczeństwa termicznego, nadstawka powiększająca zbiornik