PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:39

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/kociol-na-zgazowywanie-drewna-pereko-retro-16-14-kw-p-1826.html



Kocioł na zgazowywanie drewna PEREKO RETRO 16 - 14 kW

Cena	**8 000,00 zł**
Numer katalogowy	**W-K-0082**
Kod producenta	**W-K-0082**
Kod EAN	**5908218393745**
Moc	**16**
Rodzaj paliwa	**węgiel kamienny**
Klasa efektywności energetycznej	**B**
Typ	**Dolnego spalania**
Klasa kotła	**5/ecodesign**
Funkcja	**jednofunkcyjny**
Kod producenta	**W-K-0082**
Materiał	**stalowy**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A+++ - G**
Rodzaj	**Kocioł**
Informacje dodatkowe	**dopuszczalna praca w układzie zamkniętym**
EAN (GTIN)	**5908218393745**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**280**
Marka	**Pereko**

Opis produktu

Jest to kocioł zasypowy / tradycyjny spałniający wymagania 5-klasy oraz Ecodesign.

Wysokiej jakości stal kotłowa zapewnia długotrwałą integralność i zwiększoną odporność na korozję.

Wielociągowy kanał spalinowy zapewnia wydajną pracę i wzmacnia konstrukcję kotła.

Katalizatory ceramiczne powodują lepsze dopalanie i mniejszą emisję zanieczyszczeń.

Duża komora zasypowa ułatwia spalanie drewna.

Klasyczny ruchomy ruszt ułatwia czyszczenie.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



KOCIOŁ PEREKO RETRO

Opis producenta:

Kotły grzewcze typu RETRO wykonane są z blachy stalowej P265GH przeznaczonej do produkcji urządzeń ciśnieniowych, pracujących w podwyższonej temperaturze. Blachy wymiennika są spawane dwustronnie, a blachy korpusu wzmocnione są wspornikami. Usytuowanie rur kanałów konwekcyjnych umożliwia czyszczenie ich przez drzwiczki górne. Popiół i sadza

wybierane są poprzez drzwiczki dolne kotła. Rozwiązanie konstrukcyjne kotła, czyli zastosowanie pionowego oraz poziomego nawrotu spalin i trójciągowej budowy paleniska, pozwala na skuteczny odbiór ciepła i wysoką sprawność.

Kocioł musi być eksploatowany z zbiornikiem akumulacyjnym.

Kocioł posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą 5 klasy wg. PN-EN 303-5:2012 oraz certyfikat Ecodesign zaróno dla węgla jak i dla drewna.