

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/kotlospaw-kociol-piec-co-zarko-16kw-na-wegiel-p-2569.html>



KOTŁOSPAW KOCIOŁ PIEC C.O. ŻARKO 16KW NA WĘGIEL

Cena	8 600,00 zł
Numer katalogowy	Kocioł zgazowujący węgiel Żarko
Kod producenta	Kocioł zgazowujący węgiel Żarko
Moc	16
Rodzaj paliwa	drewno
Klasa efektywności energetycznej	B
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	370
Kod producenta	Kocioł zgazowujący węgiel Żarko
Materiał	stalowy
Zakres klas efektywności energetycznej	A+ - G
Klasa kotła	5/ecodesign
Marka	Kotłospaw

Opis produktu



Kocioł zgazowujący węgiel ŻarKo 16 kW, 5 KLASY, ecodesign

PRODUCENT POLSKI KOTŁOSPAW

ŻarKo, to najnowszy model – kocioł zgazowujący węgiel, o doskonałych parametrach grzewczych i kompaktowej, nowoczesnej budowie. Został stworzony z myślą o uniwersalności!

Produkt spełnia wymogi najnowszej normy **PN-EN 303-5:2021** uzyskując w akredytowanym laboratorium badawczym znakomite wyniki emisyjności – **posiada świadectwa ekoprojektu oraz 5 klasy!**

ŻarKo to piec dolnego spalania o nieskomplikowanej budowie, ułatwiającej codzienne użytkowanie.

Specjalnie zaprojektowany dopływ powietrza do ceramicznej dyszy, pełniącej funkcję komory spalania daje gwarancję dobrze spalonego opału oraz czyste powietrze.

Do regulacji strumienia powietrza służy regulator ciągu, na którym w prosty sposób nastawiamy temperaturę zadaną. Czyszczenie ruszty wspomaga zainstalowany wymienny system grzebieni, który uruchamiamy naciskając nogą na zamocowaną przy kotle dźwignię.

Wymogiem prawidłowej pracy kotła jest zainstalowanie go wraz z buforem ciepła odpowiednio do mocy kotła. ŻarKo możemy


instalować w **układzie otwartym oraz zamkniętym do 2bar z zastosowaniem zaworu bezpieczeństwa.**



Cechy kotła zgazowującego węgiel ŻarKo:

- Solidna konstrukcja z wykorzystaniem tylko i wyłącznie atestowanych materiałów,
- Ścięcie wyjścia spalin pod kątem umożliwia podłączenie w każdej kotłowni,
- Wykorzystanie miarkownika ciągu do regulacji przepływu powietrza,
- Efektywne i ekologiczne spalanie,
- Prosta budowa wymiennika, bezproblemowe czyszczenie,

W skład zestawu wchodzi:

- miarkownik ciągu,
- nożny pogrzebacz,
- łopatką do czyszczenia ścianek,
- szczotka do czyszczenia wymiennika,
- cztery stopki regulacyjne,





ŻarKo	j.m.	12 kW	16 kW	20 kW
A	mm	577	577	577
B	mm	455	455	455
C	mm	1162	1240	1240
D	mm	858	858	858
E	mm	790	790	790
F	mm	1100	1194	1194
H	mm	1206	1284	1284
a	ø	160	160	160
b		DN 20 (G¾)	DN 20 (G¾)	DN 20 (G¾)
c		DN 40 (G1,5)	DN 40 (G1,5)	DN 40 (G 1,5)
d		DN 15 (G½)	DN 15 (G½)	DN 15 (G½)