PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:32

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/makita-mlotowiertarka-800w-hr2630-sds-walizka-p-2668.html



MAKITA MŁOTOWIERTARKA 800W HR2630 SDS + WALIZKA

Cena	**688,09 zł**
Numer katalogowy	**HR2630**
Kod producenta	**HR2630**
Kod EAN	**0088381687300**
Informacje dodatkowe	**Możliwość kucia**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**5.36**
Zasilanie	**sieciowe**
Waga urządzenia	**2.8**
Prędkość obrotowa	**1200**
Energia udaru	**2.4**
Maksymalna liczba udarów	**4600**
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	**26**
Maksymalna średnica wiercenia koronką	**26**
Kod producenta	**HR2630**
EAN (GTIN)	**0088381687300**
Seria	**HR2630**
Maksymalna moc	**800**
Napięcie zasilania	**230**
Funkcyjność	**3-funkcyjny (wiercenie z i bez udaru, podkuwanie)**
Typ uchwytu	**SDS Plus**
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	**32**
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	**13**
Marka	**Makita**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



MŁOTOWIERTARKA

SDS-PLUS Z OPCJĄ KUCIA HR2630

Specyfikacja techniczna

- Moc znamionowa: 800 W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 1200 obr./min
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 4600 /min
- Energia udaru (EPTA): 2,4 J
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 32 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 26 mm
- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS

- Wymiary (długość całkowita): 361 mm
- Waga (EPTA): 2,8 - 3,3 kg
- Rodzaj udaru: elektropneumatyczny

Cechy produktu

- Zmodyfikowany przełącznik trybu pracy oraz trwalsza przekładnia w porównaniu do poprzedniego modelu
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Osłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
- Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
- Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szczotek węglowych



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

