

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/mлотowiertarka-mлот-udarowy-heidmann-sds-plus-1800w-w-walizce-p-1641.html>



Młotowiertarka młot udarowy Heidmann SDS Plus 1800W w walizce

Cena	223,28 zł
Numer katalogowy	H00482
Kod producenta	H00482
Kod EAN	5901477187841
Informacje dodatkowe	Możliwość kucia
EAN (GTIN)	5901477187841
Seria	Motowiertarka
Maksymalna moc	1800
Napięcie zasilania	230
Funkcyjność	4-funkcyjny (wiercenie z i bez udaru, podkuwanie, indeksacja/blokowanie dłuta)
Typ uchwytu	SDS Plus
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	40
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	13
Kod producenta	H00482
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6.4
Zasilanie	sieciowe
Waga urządzenia	4.35
Prędkość obrotowa	800
Energia udaru	4
Maksymalna liczba uderzeń	4000
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	26
Maksymalna średnica wiercenia koronką	13
Marka	Heidmann

Opis produktu

Młotowiertarka Heidmann 1800W 4J z uchwytem SDS Plus

Czy szukasz niezawodnego partnera do najtrudniejszych zadań budowlanych? Poznaj młotowiertarkę marki Heidmann z uchwytem SDS Plus - narzędzie, które sprosta każdemu wyzwaniu!



Funkcjonalność na najwyższym poziomie

Ta wyjątkowa maszyna oferuje cztery tryby pracy, które możesz przełączać jednym ruchem:

- Wiercenie precyzyjne
- Wiercenie z udarem dla twardych materiałów
- Kucie do prac rozbiórkowych
- Ustawienie pozycji dłuta dla idealnej kontroli





Imponująca moc i wydajność:

- **Silnik o mocy 1800W**
- **Energia uderu 4J**
- Prędkość obrotowa: **800 obr/min**
- Częstotliwość uderów: **4000 uderzeń/min**

Młotowiertarka **Heidmann** poradzi sobie z najtrudniejszymi zadaniami:

- Wiercenie w betonie do 32mm
- Wiercenie w drewnie do 40mm
- Wiercenie w stali do 13mm





Precyzja i kontrola

Prowadnica z naniesioną skalą do 24cm pozwala na precyzyjną regulację głębokości wiercenia. Teraz każdy otwór będzie dokładnie taki, jakiego potrzebujesz - bez zgadywania i poprawek.



W zestawie znajdziesz komplet akcesoriów, które pozwolą Ci rozpocząć pracę od razu:


- Wiertła 8, 10 i 12mm o długości 150mm
- Szpicak i dłuto 20mm
- Osłona na zbierający się pył
- Tubka smaru i klucz do komory smarowania

Smarowanie

Smar obecny w elektronarzędziu zużywa się po około 20 dniach, jeśli urządzenie jest używane codziennie, przez 3-4 godziny dziennie w sposób ciągły.

Można samodzielnie uzupełnić smar, wykorzystując dołączony do zestawu zapas w tubce. Aby uzupełnić smar, należy kluczem odkręcić pokrywę zbiornika smaru, a następnie wycisnąć z tubki kilka centymetrów sześciennych smaru na ruchomy element przekładni.

Pamiętaj, że **regularna konserwacja i uzupełnianie smaru mogą znacząco wydłużyć żywotność elektronarzędzi i zapewnić ich niezawodność podczas użytkowania.**





Niezależnie czy jesteś profesjonalistą w branży budowlanej, czy ambitnym majsterkowiczem, Młotowiertarka GEKO SDS Plus stanie się Twoim niezawodnym partnerem przy:

- Pracach remontowych
- Wykończeniach wewnątrz
- Montażu instalacji
- Projektach budowlanych

Z klasą ochrony II i stopniem ochrony IP44, to narzędzie jest gotowe do pracy w różnych warunkach, zapewniając **bezpieczeństwo i niezawodność**.





