PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:26

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-polbuty-urgent-220-s1-rozmiar-44-p-1686.html



Obuwie robocze półbuty Urgent 220 S1 rozmiar 44

Cena	**149,99 zł**
Numer katalogowy	**220 S1**
Kod producenta	**220 S1**
Kod EAN	**5902365204787**
Kod producenta	**220 S1**
Typ	**wiązane**
EAN (GTIN)	**5902365204787**
Model	**220 S1**
Przeznaczenie	**uniwersalne**
Sezon	**całoroczne**
Rodzaj buta	**półbuty**
Kod oznaczenia ochronnego	**E - absorbcja energii w części piętowej**
Marka	**Urgent**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Cechy dodatkowe	**z podnoskiem**
Płeć	**unisex**
Rozmiar obuwia	**44**
Kategoria ochrony buta	**S1**

Opis produktu

BUTY ROBOCZE OCHRONNE URGENT MODEL 220 S1 z podnoskiem

Rozmiar: 44

Wygodne buty robocze z metalowym podnoskiem wykonane z bydlęcej skóry.

Cholewka i wkładka przyjazna dla stopy, co sprawdza się przy długotrwałym ich użytkowaniu.

Dodatkowo nosek buta zabezpieczony przed ścieraniem.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Charakterystyka:

- półbut bezpieczny **z metalowym podnoskiem**
- zamknięty obszar pięty,
- właściwości antyelektrostatyczne,
- absorpcja energii w pięcie.

Cholewka

- wykonana została **z bydlęcej skóry typu "szalony koń** (crasy horse)" o grubości nie mniejszej niż 2,2 mm. Konstrukcja cholewki jest wyjątkowo przyjazna dla stopy, nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
- **wkładka profilowana do kształtu stopy, wchłania wilgoć.**

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Podeszwa

- zewnętrzna i wewnętrzna jest **wykonana z PU/PU** (dwie różne gęstości poliuretanu), podeszwa zewnętrzna jest twardsza , wewnętrzna bardziej miękka.

Długości wkładek:

39 - 25,5 cm

40 - 26 cm

41 - 27 cm

42 - 27,5 cm

43 - 28 cm

44 - 28,8 cm

45 - 29,2 cm

46 - 30 cm

47 - 30,5 cm

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl





Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:

- **SB** = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,
- **S1** = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorbcja energii w pięcie,
- **S2** = S1 + odporność na przepuszczalność i absorbcję wody,
- **S3** = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podeszwy,