

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-polbuty-urgent-226-s1-sr-rozmiar-44-p-1683.html>



## Obuwie robocze półbuty Urgent 226 S1 SR rozmiar 44

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cena                                     | <b>109,99 zł</b>                       |
| Numer katalogowy                         | <b>226S1_44</b>                        |
| Kod producenta                           | <b>226S1_44</b>                        |
| Kod EAN                                  | <b>5902365219934</b>                   |
| Typ                                      | <b>wiązane</b>                         |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>1</b>                               |
| Cechy dodatkowe                          | <b>z podnoskiem</b>                    |
| Płeć                                     | <b>mężczyźni</b>                       |
| Rozmiar obuwia                           | <b>44</b>                              |
| Kategoria ochrony buta                   | <b>S1</b>                              |
| Kod producenta                           | <b>226S1_44</b>                        |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902365219934</b>                   |
| Model                                    | <b>226 S1 SR</b>                       |
| Przeznaczenie                            | <b>uniwersalne</b>                     |
| Sezon                                    | <b>całoroczne</b>                      |
| Rodzaj buta                              | <b>półbuty</b>                         |
| Kod oznaczenia ochronnego                | <b>A - obuwie antyelektrostatyczne</b> |
| Marka                                    | <b>Urgent</b>                          |

### Opis produktu

**BUTY ROBOCZE PÓŁBUTY OCHRONNE SPORTOWE URGENT MODEL 226 S1 SR z podnoskiem**

**Rozmiar: 44 - długość wkładki 29,00 cm**

**Lekkie** buty robocze w sportowym stylu z metalowym podnoskiem **chroniącym palce stóp przed urazami**.

Cholewka buta wykonana jest z materiałów tekstylnych, dzięki czemu **stopy mniej się pocą**. Elementy z tworzyw sztucznych na cholewce m.in. na podnosku **chronią buty przed przetarciem**.

Dzięki absorpcji energii w części piętowej buty **zapewniają oparcie dla stopy zapobiegając przemęczeniu oraz urazom stawów**, co jest **ważne przy długim użytkowaniu**.

Podeszwa butów wykonana została z dwóch różnych gęstości poliuretanu, który **jest elastyczny i odporny na ścieranie**. Dodatkowo **doskonale izoluje od podłoża i wytlumia wstrząsy**. Zewnętrzna jest twardsza a wewnętrzna miękka.

---

Podeszwa **odporna jest na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytej gliceryną.**

Buty robocze **do prac na zewnątrz i we wnętrzach.**



## Charakterystyka:

- but bezpieczny z **metalowym podnoskiem**
- zamknięty obszar pięty,
- właściwości antyelektrostatyczne,
- absorpcja energii w pięcie.

## Cholewka

- cholewa została z **materiałów tekstylnych z elementami z tworzyw sztucznych m. in. na podnosku chroniąc przed przetarciem**

## Podeszwa

- 
- wykonana została z **poliuretanu PU/PU** (dwie różne gęstości poliuretanu), podeszwa zewnętrzna jest **twardsza , wewnętrzna bardziej miękka**)
  - Podeszwa **odporna jest na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytej gliceryną**

## Długości wkładek:

39 - 25,50 cm

40 - 26,50 cm

41 - 27,50 cm

42 - 28,00 cm

43 - 28,50 cm

44 - 29,00 cm

45 - 30,00 cm

46 - 30,50 cm

47 - 31,50 cm







**Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:**

- **SB** = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,
- **S1** = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorbcja energii w pięcie,
- **S2** = S1 + odporność na przepuszczalność i absorbcję wody,
- **S3** = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podeszwy