PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:26

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-polbuty-urgent-234-s1-rozmiar-43-p-2242.html



Obuwie robocze półbuty Urgent 234 S1 rozmiar 43

Cena	**139,80 zł**
Numer katalogowy	**234 S1**
Kod producenta	**234 S1**
Kod EAN	**5902365206835**
EAN (GTIN)	**5902365206835**
Model	**234 S1**
Płeć	**mężczyźni**
Rozmiar obuwia	**43**
Kategoria ochrony buta	**S1**
Kod producenta	**234 S1**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Przeznaczenie	**uniwersalne**
Sezon	**jesień/wiosna**
Rodzaj buta	**półbuty**
Kod oznaczenia ochronnego	**A - obuwie antyelektrostatyczne**
Marka	**Urgent**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Półbut firmy **URGENT model 234 S1 EVA** bezpieczny z metalowym podnoskiem. Zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie.

Podeszwa: wewnętrzna jest wykonana z EVA, zewnętrzna wykonana z gumy o dobrych właściwościach antypoślizgowych.

Cholewka: wykonana została ze skóry zamszowej

Półbut firmy **URGENT model 234 S1** może być zastosowany w:

- budownictwie
- warsztatach mechanicznych
- podczas prac transportowych
- magazynach
- halach produkcyjnych

Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:

- S3 = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podeszwy,
- S2 = S1 + odporność na przepuszczalność i absorbcję wody,
- S1 = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorbcja energii w pięcie,
- SB = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,

Objaśnienie kodów oznaczających stopień ochrony butów ochronnych URGENT:


- P - odporność na przebicie z siłą 1100N,
- C - obuwie prądoprzewodzące,
- A - obuwie antyelektrostatyczne,
- I - obuwie elektroizolacyjne,
- HI - izolacja od ciepła,
- CI - izolacja od zimna,
- E - absorbcja energii w części piętowej,
- WR - odporność na wodę,
- M - odporność śródstopia

- WRU - wierzch obuwia nieprzepuszczający wody,
- CR - odporność na przecięcie.
- HRO - odporność na kontakt z gorącym podłożem do 300oC.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Kod produktu: ##103047##