**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:26

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-polbuty-urgent-242s1-rozmiar-42-p-2246.html



# Obuwie robocze półbuty Urgent 242S1 rozmiar 42

| | |
|---|---|
| Cena | **149,79 zł** |
| Numer katalogowy | **242S1** |
| Kod producenta | **242S1** |
| Kod EAN | **5902365217848** |
| EAN (GTIN) | **5902365217848** |
| Model | **242S1** |
| Płeć | **unisex** |
| Rozmiar obuwia | **42** |
| Kategoria ochrony buta | **S1** |
| Kod producenta | **242S1** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **1** |
| Przeznaczenie | **uniwersalne** |
| Sezon | **całoroczne** |
| Rodzaj buta | **półbuty** |
| Kod oznaczenia ochronnego | **A - obuwie antyelektrostatyczne** |
| Marka | **Urgent** |

## Opis produktu

# URGENT 242 S1 42 BHP Buty Półbuty Robocze Ochronne

Model: **242 S1**

Wkładka: **wymienna,**

Podeszwa: **poliuretan (PU/PU),**

Klasa ochrony: **S1**

**Certyfikat CE kat. II**

Występujące rozmiary: **40-45**

**Charakterystyka:**

- półbut bezpieczny z metalowym podnoskiem
- Zamknięty obszar pięty,
- właściwości antyelektrostatyczne,
- absorpcja energii w pięcie.

**Cholewka:**

- cholewa i język wykonane zostały z nubukowej skóry + materiał typu siateczka,
- wewnątrz wyściółka oddychająca

**Podeszwa**

- wewnętrzna jest wykonana z EVA,
- zewnętrzna wykonana z gumy o dobrych właściwościach antypoślizgowych.

Buty **bezpieczne**, znanej i lubianej przez konsumentów marki **URGENT** w klasie bezpieczeństwa **S1**, wykonane z materiałów tekstylnych. Ponadto wzmocnienia z poliuretanu.

**Bezpieczeństwo** stopy zapewnione jest dzięki zastosowaniu metalowego podnoska odpornego na uderzenia oraz zgniecenia, a także dzięki zamkniętemu obszarowi pięty. Podeszwa zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna wykonana została z PU/PU( podeszwa zewnętrzna jest twardsza, wewnętrzna bardziej miękka). Podeszwa charakteryzuje się **bardzo dobrymi właściwościami antypoślizgowymi** na utwardzonych powierzchniach oraz dużą odpornością na wysokie i niskie temperatury, zapewnia absorpcję energii pod piętą, **zmniejsza uczucie zmęczenia** oraz podnosi **komfort** użytkowania.

**Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:**

- **SB** = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,
- **S1** = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorbcja energii w pięcie,
- **S2** = S1 + odporność na przepuszczalność i absorbcję wody,
- **S3** = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podeszw

**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

