PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:31

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-trzewiki-urgent-103-sb-rozmiar-44-p-1710.html



Obuwie robocze trzewiki Urgent 103 SB rozmiar 44

Cena	**94,49 zł**
Numer katalogowy	**103 SB**
Kod producenta	**103 SB**
Kod EAN	**5902365202974**
Typ	**wiązane**
EAN (GTIN)	**5902365202974**
Model	**103 SB**
Przeznaczenie	**uniwersalne**
Sezon	**jesień/wiosna**
Rodzaj buta	**trzewiki**
Kod oznaczenia ochronnego	**SRA - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurysiarczanu sodu SLS**
Kod producenta	**103 SB**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Cechy dodatkowe	**nieprzemakalne**
Płeć	**mężczyźni**
Rozmiar obuwia	**44**
Kategoria ochrony buta	**SB**
Marka	**Urgent**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Trzewik firmy **URGENT model 103 SB**, w kolorze czarnym -bezpieczny z metalowym podnoskiem (podstawowa ochrona).

Cholewka: wykonana jest z nubukowej skóry, w porównaniu ze skórą licową lub typu buffalo, but jest bardziej miękki. Duże powierzchnie cholewek i język wykonane zostały z materiałów przepuszczających wilgoć.

Podeszwa: zewnętrzna i wewnętrzna jest wykonana z PU/PU (dwie różne gęstości poliuretanu), podeszwa zewnętrzna jest twardsza , wewnętrzna bardziej miękka.

Półbut firmy **URGENT model 103 SB** może być zastosowany w:

- budownictwie
- warsztatach mechanicznych
- podczas prac transportowych
- magazynach
- halach produkcyjnych
- ogrodnictwie

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:

- **SB** = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,
- **S1** = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorbcja energii w pięcie,
- **S2** = S1 + odporność na przepuszczalność i absorbcję wody,
- **S3** = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podesz

Buty spełniają normę EN-20345. Specyfikacja obuwia bezpiecznego oznaczonego symbolem "S". Norma określa, w odniesieniu do normy EN20344, wymagania podstawowe i dodatkowe dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy, oznaczonego literą "S".

Obuwie definiowane przez normę musi być wyposażone w podnosek bezpieczeństwa, który ma chronić przed uderzeniami o maksymalnym poziomie energii rzędu 200 J i przed ściskaniem przy użyciu siły 15 kN.



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

