PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:31

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-trzewiki-urgent-120-s1-rozmiar-44-p-1704.html



Obuwie robocze trzewiki Urgent 120 S1 rozmiar 44

Cena	**155,00 zł**
Numer katalogowy	**120S1 TPU_44**
Kod producenta	**120S1 TPU_44**
Kod EAN	**5902365204602**
Typ	**wiązane**
EAN (GTIN)	**5902365204602**
Model	**120 S1**
Przeznaczenie	**uniwersalne**
Sezon	**całoroczne**
Rodzaj buta	**trzewiki**
Kod oznaczenia ochronnego	**E - absorbcja energii w części piętowej**
Kod producenta	**120S1 TPU_44**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.25**
Cechy dodatkowe	**brak podnoska**
Płeć	**unisex**
Rozmiar obuwia	**44**
Kategoria ochrony buta	**S1**
Marka	**Urgent**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Model: **120 OB Bez Metalowego Podnoska**

Cholewka: **Wykonana została z bydlęcej skóry typu "szalony koń (crasy horse)" o grubości nie mniejszej niż 2,2 mm. Konstrukcja cholewki jest wyjątkowo przyjazna dla stopy, nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Wkładka profilowana do kształtu stopy, wchłania wilgoć.**

Kolor: brązowy

Wkładka: **wymienna**

Podeszwa: **Podeszwa zewnętrzna wykonana z bezbarwnego TPU (poliuretan termoplastyczny), w porównaniu z podeszwą z PU jest bardziej elastyczna ("pracuje" nawet w niskich temperaturach), nie rysuje powierzchni, jest odporniejsza na ścieranie. Jest trwalsza podczas pracy na mrozie, czy śniegu i w temperaturze do 130 st. C. Podeszwa wewnętrzna wykonana z PU (poliuretan) o mniejszej gęstości aby była bardziej miękka i lepiej układała się do stopy**

Klasa ochrony: podstawowa ochrona

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Podnosek: **brak podnoska**

Występujące rozmiary: **39-47**

Buty **bezpieczne**, znanej i lubianej przez konsumentów marki **URGENT** w klasie bezpieczeństwa podstawowa ochrona, trzewik bezpieczny bez metalowego podnoska. Cholewka wykonana została z bydlęcej skóry typu "szalony koń (crasy horse)" o grubości nie mniejszej niż 2,2 mm. Konstrukcja cholewki jest wyjątkowo przyjazna dla stopy, nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Wkładka profilowana do kształtu stopy, wchłania wilgoć. Wkładka profilowana jest do kształtu stopy, wchłania wilgoć.

Bezpieczeństwo podstawowa ochrona. Podeszwa zewnętrzna wykonana z bezbarwnego TPU (poliuretan termoplastyczny), w porównaniu z podeszwą z PU jest bardziej elastyczna ("pracuje" nawet w niskich temperaturach), nie rysuje powierzchni, jest odporniejsza na ścieranie. Jest trwalsza podczas pracy na mrozie, czy śniegu i w temperaturze do 130 st. C. Podeszwa wewnętrzna wykonana z PU (poliuretan) o mniejszej gęstości aby była bardziej miękka i lepiej układała się do stopy.

