PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:26

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-trzewiki-urgent-126-rozmiar-43-p-2244.html



Obuwie robocze trzewiki Urgent 126 rozmiar 43

Cena	**158,79 zł**
Numer katalogowy	**126S1**
Kod producenta	**126S1**
Kod EAN	**5902365216834**
EAN (GTIN)	**5902365216834**
Model	**126**
Płeć	**unisex**
Rozmiar obuwia	**43**
Kategoria ochrony buta	**S1**
Kod producenta	**126S1**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Przeznaczenie	**uniwersalne**
Sezon	**całoroczne**
Rodzaj buta	**trzewiki**
Kod oznaczenia ochronnego	**A - obuwie antyelektrostatyczne**
Marka	**Urgent**

Opis produktu

BUTY ROBOCZE OCHRONNE URGENT MODEL 126 S1 TPU z metalowym podnoskiem

Wygodne buty robocze z metalowym podnoskiem wykonane z bydlęcej skóry. Cholewka i wkładka przyjazna dla stopy, co sprawdza się przy długotrwałym ich użytkowaniu. Dodatkowo nosek buta zabezpieczony przed ścieraniem. Podeszwa odporna na ścieranie i trwała - "pracuje" nawet przy wysokich i niskich temperaturach.

Idealnie sprawdzą się w różnych warunkach atmosferycznych.

Rozmiar: 43

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Najważniejsze zalety:

- **Cholewka wykonana ze skóry**
- **Wyprofilowana wkładka wchłaniająca wilgoć**
- **Podnosek odporny na uderzenia oraz zgniecenia**
- **Zamknięty obszar pięty**
- **Podeszwa wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu**
- **Absorber energii w pięcie**
- **Właściwości antyelektrostatyczne**
- **Dodatkowo czubki butów z zewnątrz zabezpieczone są mocnym gumowym otokiem który chroni buty przed zarysowaniami i obtarciami**

Charakterystyka:

- trzewik bezpieczny z metalowym podnoskiem
- Zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie.

Cholewka

- Wykonana została z bydlęcej skóry typu "szalony koń (crasy horse)" o grubości nie mniejszej niż 2,2 mm.
- Konstrukcja cholewki jest wyjątkowo przyjazna dla stopy, nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
- Wkładka profilowana do kształtu stopy, wchłania wilgoć.

Podeszwa

- Podeszwa zewnętrzna wykonana z bezbarwnego TPU (poliuretan termoplastyczny), w porównaniu z podeszwą z PU jest bardziej elastyczna ("pracuje" nawet w niskich temperaturach), nie rysuje powierzchni, jest odporniejsza na ścieranie.
- Jest trwalsza podczas pracy na mrozie, czy śniegu i w temperaturze do 130 st. C.
- Podeszwa wewnętrzna wykonana z PU (poliuretan) o mniejszej gęstości aby była bardziej miękka i lepiej układała się do stopy

Długości wkładek:

40 - 26 cm

41 - 27 cm

42 - 27,5 cm

43 - 28 cm

44 - 29 cm

45 - 29,5 cm

46 - 30 cm

47 - 30,5 cm

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:

- **SB** = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,
- **S1** = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorbcja energii w pięcie,
- **S2** = S1 + odporność na przepuszczalność i absorbcję wody,
- **S3** = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podesz