

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/oslona-przeciwpylowa-bruzdownica-bruzdownicy-p-2182.html>



## OSŁONA PRZECIWPYŁOWA BRUZZDOWNICA BRUZZDOWNICY

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Cena                                     | <b>112,99 zł</b>                    |
| Numer katalogowy                         | <b>M04105</b>                       |
| Kod producenta                           | <b>M04105</b>                       |
| Kod EAN                                  | <b>5901969124279</b>                |
| Rodzaj                                   | <b>szlifierka wielofunkcyjna</b>    |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.5</b>                          |
| Maksymalna moc                           | <b>0</b>                            |
| Rodzaj zasilania                         | <b>sieciowe</b>                     |
| Maksymalna prędkość obrotowa             | <b>0</b>                            |
| Kod producenta                           | <b>M04105</b>                       |
| EAN (GTIN)                               | <b>5901969124279</b>                |
| Seria                                    | <b>M04105 DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ</b> |
| Waga urządzenia                          | <b>0.5</b>                          |
| Napięcie zasilania                       | <b>0</b>                            |
| Marka                                    | <b>Mar-pol</b>                      |

### Opis produktu

## OSŁONA PRZECIWPYŁOWA Z KRÓĆCEM ODSYSAJĄCYM DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ





## Charakterystyka

- Osiłona umożliwia odsysanie pyłu podczas cięcia
- Zapewnia dokładną pracę dzięki praktycznej regulacji głębokości cięcia w zakresie **6mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm i 28mm**
- **Osiłona jest kompatybilna z większością szlifierek kątowych dostępnych na rynku**



**Adaptory** oraz specjalny **zacisk** mocujący umożliwiają montaż od **2** do **4** tarcz w dowolnej odległości od siebie dzięki **4** podkładkom dystansowym o szerokości **5mm , 6mm , 7mm i 8mm**.

#### **Dane techniczne**

- Regulacja głębokości cięcia: **6mm - 10mm - 15mm - 20mm - 25mm - 28mm**
- Średnica kołnierza wrzeciona: **47 mm**

- Adaptery na kołnierz czerwone: **42mm, 43mm**
- Adaptery na kołnierz czarne: **39mm, 41mm, 44mm**
- Adaptery na kołnierz metalowy: **49mm**
- Średnica odcięcia: **32 mm**









