PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:21

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/pellet-olczyk-990kg-tartak-olczyk-6mm-rzeszow-p-2802.html



PELLET OLCZYK 990KG TARTAK OLCZYK 6mm RZESZÓW !

Cena	**2 250,00 zł**
Numer katalogowy	**PELET OLCZYK TARTAK OLCZYK**
Kod producenta	**PELET OLCZYK TARTAK OLCZYK**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**990**
Typ produktu	**pelet**
Kod producenta	**PELET OLCZYK TARTAK OLCZYK**
Waga	**990**
Marka	**Olczyk**

Opis produktu

PELLET OLCZYK

OFICJALNY DYSTRYBUTOR NA PODKARPACIE PELLETU OLCZYK FIRMA PPHiU BOGNAR oferuje

Pellet Olczyk 6mm workowany po 15 kg.

990kg = 66 worków PELLETU OLCZYK w workach 15kg.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



□□□□□□□□□□□□□□□□□

Pellet Olczyk posiada jako jeden z nielicznych producentów w Polsce:

✔ Certyfikat DIN Plus nr.7A189

✔Certyfikat EN Plus A1

Pellet jest w 100% ekologiczny i nadaje się do kotłów CO z podajnikiem, kotłów na biomasę, a także do typowych kotłów pelletowych.

□□□□□□□□□□□□□□□□□

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



⚡Charakterystyka i przeznaczenie

Polski pellet Olczyk to przetworzone sprasowane pod wysokim ciśnieniem trociny bez używania lepiszczy. Dzięki takiemu procesowi, energia zostaje silnie zagęszczona. Oferowany pelet uzyskany został z drzew iglastych (sosna, jodła, świerk, modrzew) - produkcja jest 100% ekologiczna i nie powoduje dodatkowej wycinki drzew. Produkt jest przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń za pomocą różnego rodzaju pieców, z reguły bezobsługowych.

⚡Zalety Pelletu Olczyk:

- Pozostawia bardzo mało popiołu (1 tona = 4kg popiołu)
- Zawiera niską zawartość wilgoci,
- Pozostawia niską emisję CO2 podczas spalania
- Stanowi odnawialne źródło energii (uzyskany popiół można wykorzystać jako naturalny nawóz ogrodniczy),
- Spalanie odbywa się w bezobsługowych kotłach

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

⚡Parametry techniczne

- Średnica pelletu wynosi 6mm
- Wilgotność max. 4%
- Wysoka kaloryczność ok. 18400 kJ/kg (ok. 5,3kWh)
- Ciężar własny, aż 650-720 kg/m3
- Bardzo mała ilość popiołu jedynie 0,3%

⚡Pakowanie

- W worek foliowy PP a'15 kg z opisem oraz systemem mikrowentylacji
- Na paletach (zwykłych) po 990 kg – owijane folią stretch

Potwierdzona certyfikatami jakość zapewnia trwałość kotła przez wiele lat !