PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:22

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/piec-defro-jednofunkcyjny-stalowy-na-pellet-20-kw-p-1466.html



Piec Defro jednofunkcyjny stalowy na pellet 20 kW

Cena	**13 799,00 zł**
Numer katalogowy	**KCO-K-EP-20**
Kod producenta	**KCO-K-EP-20**
Moc	**20**
Rodzaj paliwa	**pellet**
Klasa efektywności energetycznej	**A+**
Rodzaj sterownika	**PID**
Klasa kotła	**5/ecodesign**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**329**
Kod producenta	**KCO-K-EP-20**
Materiał	**stalowy**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A+ - G**
Rodzaj	**Piec**
Informacje dodatkowe	**dopuszczalna praca w układzie zamkniętym**
Funkcja	**jednofunkcyjny**
Marka	**Defro**

Opis produktu

♨Defro Komfort Ekopell 20 kW

Defro Komfort Ekopell 20 kW jest automatycznym kotłem na pellet z samoczyszczącym się palnikiem. Kocioł spełnia wymagania programu Czyste Powietrze i jest kotłem o podwyższonym standardzie emisji spalin wpisanym na listę kotłów spełniających kryteria dofinansowania.

Kocioł z podajnikiem na pelet

- **jest to kocioł automatyczny**: podawanie paliwa, rozpalanie, praca i wygaszanie są całkowicie zautomatyzowane,
- **wygoda i łatwość obsługi**: intuicyjny sterownik ułatwia poruszanie się po menu i obsługę kotła,
- **bardzo duża komora spalania**
- łatwy w czyszczeniu **wymiennik półkowy**

- **tani w eksploatacji**: klasa efektywności energetycznej A+, sprawność cieplna 92,7%!
- **przemyślana konstrukcja**: kompaktowe rozmiary, możliwość przełożenia kosza na pellet na przeciwną stronę
- **kocioł wygodny w obsłudze**: samoczyszczący się palnik, programator tygodniowy dla c.o. i dla c.w.u., sterowanie pogodowe,
- **tryby pracy pomp**: tryb letni, tryb pomp równoległych, priorytet bojlera, ogrzewanie domu, ogrzewanie podłogowe,
- montaż w układzie otwartym i zamkniętym




Sterownik APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL

obsługujący 4 pompy i 1 zawór mieszający. Podgląd i zmiana parametrów sterownika poprzez dodatkowy moduł internetowy

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

❇Wymiary Defro Komfort Ekopell 20 kW



A - 48,0 cm, **B** - 74,0 cm, **C** - 125,7 cm, **D** - 131,8 cm, **E** - 138,3 cm, **F** - 144,8 cm, **G** - 134,8 cm, **H1** - 121,8 cm, **H2** - 133,0 cm, **I** - 15,9 cm, **J** - 53,5 cm, **K** - 74,2 cm, **L** - 80,4 cm, **M** - 85,3 cm, **N** - 74,0 cm, **O** - 15,5 cm, **P** - 5,6 cm, **R** - 9,5 cm, **S** - 26,1 cm, **T** - 38,6 cm

⚙Dane techniczne Defro Komfort Ekopell 20 kW

- **Moc [kW]** 20
- **Paliwo** pellet drzewny 6 mm
- **Zakres mocy palnika** 5,7 - 20,0 kW
- **Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2]** 160 - 230
- **Sterownik APC K Slim** sterownie 4 pompami i zaworem mieszającym, sterownie PID, sterowanie pogodowe, programator ustawień dola CO i CWU, cztery tryby pracy, obsługa bufora, dotykowy panel, kolorowy wyświetlacz
- **Pojemność wodna [L]** 77
- **Wymagany ciąg spalin** 15 Pa

- **Sprawność [%]** 92,7 %
- **Średnica króćców** 1 1/2''
- **Pojemność zasobnika na opał** 159 kg
- **Waga [kg]** 329
- **Wysokość [cm]** 144,8
- **Szerokość obudowy [cm]** 48,0
- **Szerokość całkowita [cm]** 125,7
- **Głębokość obudowy [cm]** 53,5
- **Głębokość całkowita [cm]** 85,3
- **Szerokość samego podajnika [cm]** 74,0
- **Wysokość do dolnej krawędzi czopucha** [cm] 121,8
- **Klasa efektywności energetycznej** A+
- **Wymagana współpraca z buforem** nie