

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/piec-defro-jednofunkcyjny-stalowy-na-pellet-20-kw-p-1466.html>



Piec Defro jednofunkcyjny stalowy na pellet 20 kW

Cena	13 799,00 zł
Numer katalogowy	KCO-K-EP-20
Kod producenta	KCO-K-EP-20
Moc	20
Rodzaj paliwa	pellet
Klasa efektywności energetycznej	A+
Rodzaj sterownika	PID
Klasa kotła	5/ecodesign
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	329
Kod producenta	KCO-K-EP-20
Materiał	stalowy
Zakres klas efektywności energetycznej	A+ - G
Rodzaj	Piec
Informacje dodatkowe	dopuszczalna praca w układzie zamkniętym
Funkcja	jednofunkcyjny
Marka	Defro

Opis produktu

Defro Komfort Ekopell 20 kW

Defro Komfort Ekopell 20 kW jest automatycznym kotłem na pellet z samoczyszczącym się palnikiem. Kocioł spełnia wymagania programu Czyste Powietrze i jest kotłem o podwyższonym standardzie emisji spalin wpisanym na listę kotłów spełniających kryteria dofinansowania.

Kocioł z podajnikiem na pelet

- **jest to kocioł automatyczny:** podawanie paliwa, rozpalenie, praca i wygaszanie są całkowicie zautomatyzowane,
- **wygoda i łatwość obsługi:** intuicyjny sterownik ułatwia poruszanie się po menu i obsługę kotła,
- **bardzo duża komora spalania**
- łatwy w czyszczeniu **wymiennik półkowy**


- **tani w eksploatacji:** klasa efektywności energetycznej A+, sprawność cieplna 92,7%!
- **przemysłana konstrukcja:** kompaktowe rozmiary, możliwość przełożenia kosza na pellet na przeciwną stronę
- **kocioł wygodny w obsłudze:** samoczyszczący się palnik, programator tygodniowy dla c.o. i dla c.w.u., sterowanie pogodowe,
- **tryby pracy pomp:** tryb letni, tryb pomp równoległych, priorytet bojlera, ogrzewanie domu, ogrzewanie podłogowe,
- montaż w układzie otwartym i zamkniętym



□Sterownik APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL

obsługujący 4 pompy i 1 zawór mieszający. Podgląd i zmiana parametrów sterownika poprzez dodatkowy moduł internetowy

*Wymiary Defro Komfort Ekopell 20 kW



A - 48,0 cm, **B** - 74,0 cm, **C** - 125,7 cm, **D** - 131,8 cm, **E** - 138,3 cm, **F** - 144,8 cm, **G** - 134,8 cm, **H1** - 121,8 cm, **H2** - 133,0 cm, **I** - 15,9 cm, **J** - 53,5 cm, **K** - 74,2 cm, **L** - 80,4 cm, **M** - 85,3 cm, **N** - 74,0 cm, **O** - 15,5 cm, **P** - 5,6 cm, **R** - 9,5 cm, **S** - 26,1 cm, **T** - 38,6 cm

⚙️Dane techniczne Defro Komfort Ekopell 20 kW

- **Moc [kW]** 20
- **Paliwo** pellet drzewny 6 mm
- **Zakres mocy palnika** 5,7 - 20,0 kW
- **Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m²]** 160 - 230
- **Sterownik APC K Slim** sterownię 4 pompami i zaworem mieszającym, sterownię PID, sterowanie pogodowe, programator ustawień dola CO i CWU, cztery tryby pracy, obsługa bufora, dotykowy panel, kolorowy wyświetlacz
- **Pojemność wodna [L]** 77
- **Wymagany ciąg spalin** 15 Pa

-
- **Sprawność [%]** 92,7 %
 - **Średnica króćców** 1 1/2"
 - **Pojemność zasobnika na opał** 159 kg
 - **Waga [kg]** 329
 - **Wysokość [cm]** 144,8
 - **Szerokość obudowy [cm]** 48,0
 - **Szerokość całkowita [cm]** 125,7
 - **Głębokość obudowy [cm]** 53,5
 - **Głębokość całkowita [cm]** 85,3
 - **Szerokość samego podajnika [cm]** 74,0
 - **Wysokość do dolnej krawędzi czopucha [cm]** 121,8
 - **Klasa efektywności energetycznej** A+
 - **Wymagana współpraca z buforem** nie