PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:29

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/pompa-cyrkulacyjna-do-wody-ibo-ohi-25-60180-p-1771.html



Pompa CYRKULACYJNA DO WODY IBO OHI 25-60/180

Cena	**135,00 zł**
Numer katalogowy	**OHI 25**
Kod producenta	**OHI 25**
Kod EAN	**5903111344139**
Typ	**pompa**
EAN (GTIN)	**5903111344139**
Przyłącze wody (")	**1**
Maksymalna temperatura cieczy	**110**
Wysokość podnoszenia	**6**
Kod producenta	**OHI 25**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**3**
Rodzaje pomp	**cyrkulacyjna**
Maksymalne ciśnienie robocze	**1**
Rozstaw przyłączy	**180**
Marka	**Ibo**

Opis produktu

POMPA OBIEGOWA IBO

OHI 25-60/180

Z USZCZELKAMI + ŚRUBUNKAMI!

ceramiczne łożyska - bardzo cicha praca

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Pompy obiegowe OHI przeznaczone są do wymuszania obiegu w małych i średnich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym. Pompy mogą pracować tylko w obiegach wodnych.

Maksymalna temperatura wody 110ºC.

Maksymalne ciśnienie w instalacji CO 10 bar.

glikol, olej transformatorowy, itp.).

Pompy nie mogą pracować w obiegach wodnych, w których mogą występować zanieczyszczenia stałe (np. kawałki rdzy, kamienia kotłowego).

Przed pompą zawsze powinien być zainstalowany filtr osadnikowy chroniący urządzenie przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów konstrukcyjnych, pompa jest bardzo odporna na wysoką temperaturę oraz wysokie ciśnienie.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Zalety

- trwałe i sprawdzone materiały konstrukcyjne (wirnik z norylu, ceramiczny wał, korpus wykonany z żeliwa)
- regulowana prędkość obrotowa (3 zakresy pracy)
- standardowy rozstaw przyłączeniowy (180mm)
- prosty i szybki montaż (w komplecie uszczelki)
- niski pobór prądu
- niezawodna
- odporna na korozję
- cicha praca pompy

Dane techniczne

