

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/pompa-glebinowa-3-5-sdm-3-15-ibo-1100w-kabel-20m-p-1747.html>

Pompa głębinowa 3,5" SDM 3-15 IBO 1100W KABEL 20M

Cena	655,00 zł
Numer katalogowy	3,5 SDM 3-15 z przewodem
Kod producenta	3,5 SDM 3-15 z przewodem
Kod EAN	5903111344931
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	17
Rodzaj pompy	głębinowa
Maksymalna wydajność pompy	6300
Kod producenta	3,5 SDM 3-15 z przewodem
Producent	IBO Dambat
Moc silnika	1100
Pojemność hydrofora	100
EAN (GTIN)	5903111344931

Opis produktu

Pompa głębinowa 3,5" SDM 3-15 230V

Gwarant: IBO Dambat

Opis produktu

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 90 mm, z podwyższoną odpornością na piasek. Zasilanie 230 V~ /50 Hz. Pompy z serii SDM marki IBO jako pierwsze na rynku zyskały przydomek „antypięskowe”. Efekt podwyższonej odporności na piach osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających” oraz doborowi materiałów odpornych na zużycie: miedź, stal nierdzewna AISI 304 oraz wysokiej jakości tworzywa. Pompy wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika. Dzięki małej średnicy, zabudowie kondensatora w silniku oraz fabrycznemu podłączeniu kabla o długości 20 m pompa od razu po rozpakowaniu jest gotowa do montażu. Pompy z serii 3,5SDM były pierwszymi pompami w Polsce o średnicy 90mm i dotychczas stały się jednymi z najchętniej montowanych pomp przez firmy instalacyjne.

ZASTOSOWANIE:

Zaopatrywanie w wodę domów jednorodzinnych oraz domków letniskowych. Nawadnianie ogrodów. Odwodnienia.

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP68

Materiały:

- Korpus ssący/tłoczny: miedź
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304




HANDEL I USŁUGI

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon

Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

-
- Wirnik: noryl
 - Dyfuzor: noryl
 - Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
 - Silnik: chłodzony olejem
 - Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP





W komplecie znajdują się:

- Pompa 3,5" SDM 3-15 230V z przewodem 20m
- karta gwarancyjna wraz z instrukcją