

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/pompa-zatapialna-ibo-furiatka-370-w-12000-lh-p-1755.html>

Pompa zatapialna IBO FURIATKA 370 W 12000 l/h

Cena	385,00 zł
Numer katalogowy	FURIA370
Kod producenta	FURIA370
Kod EAN	5907222763278
EAN (GTIN)	5907222763278
Producent	IBO
Moc silnika	370
Kod producenta	FURIA370
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	9
Rodzaj pompy	zatapialna
Maksymalna wydajność pompy	12000
Informacje o bezpieczeństwie	CE

Opis produktu

Pompa zatapialna Furiatka 370 z rozdrabniaczem

Gwarant: IBO Dambat

Opis produktu

Seria żeliwnych pomp zatapialnych wyposażonych w rozdrabniacz. Pompy przeznaczone są do pompowania ścieków domowych, oraz do odwodnień zalanych pomieszczeń. Pompy wyposażone zostały w niezwykle skuteczny „śrubowy” system rozdrabniający ograniczający ryzyko zablokowania do minimum. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy, pompy zostały wyposażone w zabezpieczenie przeciążeniowe zamontowane na kablu. W przypadku ryzyka przeciążenia silnika zabezpieczenie wyłączy pompę. Żeliwna konstrukcja czyni pompy odpornymi na uszkodzenia mechaniczne, oraz korozję chemiczną. W pompach zamontowany został wyłącznik pływakowy, który umożliwia automatyczną pracę urządzenia a króciec pompy pozwala na podłączenie węża tłocznego za pomocą opaski lub szybkozłącza. Dzięki solidnej konstrukcji oraz niezwykle skutecznemu systemowi rozdrabniającemu pompy z serii Furiatka są jednymi z najpopularniejszych pomp wyposażonych w rozdrabniacz na polskim rynku.

TEST POMPY

W pompach zamontowany został wyłącznik pływakowy, który umożliwia automatyczną pracę urządzenia. 2" króciec pompy umożliwia podłączenie węża tłocznego za pomocą opaski.

ZASTOSOWANIE:

Pompowanie ścieków z szamb w gospodarstwach domowych i rolnych oraz odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów i garaży. Pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, zasilanie oczek wodnych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 40°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 40°C



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

HANDEL I USŁUGI

- Zabezpieczenie termiczne: tak
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy - ciągły
- Bezpieczeństwo - IP68
- PH wody: 5-9

Materiały:

- Obudowa silnika: żeliwo szare
- Korpus: żeliwo szare
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: żeliwo szare
- Nóż tnący: żeliwo szare/stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP
- Długość przewodu: 10 m





W komplecie znajdują się:

- Pompa Furiatka 370 z rozdrabniaczem
- karta gwarancyjna wraz z instrukcją