PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 23:15

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/pompa-zatapialna-ibo-furiatka-z-rozdrabniaczem-1100-w-21000-lh-p-1752.html



Pompa zatapialna IBO furiatka z rozdrabniaczem 1100 W 21000 l/h

Cena	**539,00 zł**
Numer katalogowy	**Furiatka 1100**
Kod producenta	**Furiatka 1100**
Kod EAN	**5907222763285**
EAN (GTIN)	**5907222763285**
Producent	**IBO**
Moc silnika	**1100**
Kod producenta	**Furiatka 1100**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**29**
Rodzaj pompy	**zatapialna**
Maksymalna wydajność pompy	**21000**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**

Opis produktu

□□□ ZATAPIALNA POMPA DO SZAMBA Z ROZDRABNIACZEM FURIATKA 1100 POMP-3843 □□□

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Model **Furiatka 1100** z rozdrabniaczem marki **IBO** to dobrej jakości zatapialna pompa o dobrych parametrach, w atrakcyjnej cenie.

Z racji dużej tolerancji na nieczystości przydatna **do usuwania szamba**.

Wyposażona jest w **pływak**, który automatycznie **włącza i wyłącza** pompę - zależnie od aktualnego poziomu wody.

Pompa wyposażona jest w najskuteczniejszy na rynku **rozdrabniacz śrubowy.**

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane techniczne :

- Wydajność maksymalna (l/min): **300**
- Wydajność maksymalna (m3/h): **18**
- Wysokość podnoszenia (m): **15**
- Moc silnika (W): **1100**
- Moc silnika (kW): **1,1**
- Zasilanie (V): **230**
- Rozmiar króćca tłocznego (cale): **2**
- Waga (kg): **31**
- Rozdrabniacz: **TAK**
- Producent **IBO**



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Przeznaczenie :

Pompa służy do wypompowania nieczystości - m.in. ścieków i gnojowicy - wszędzie tam, gdzie jest to konieczne.

A bywa tak w gospodarstwach rolniczych i domowych (zwłaszcza w przypadku występowania zbiorników wodnych lub zagłębień zapełniających się niekiedy wodą).

Wąż służy do przepompowywania i tłoczenia wody czystej jak i brudnej.

Idealnie nadaje się do pomp spalinowych i elektrycznych.

Zakończony jest szybkozłączami, co zapewnia szybki montaż.

Konstrukcja węża to okrągło tkany oplot z wysokiej jakości przędzy poliestrowej z wkładką wewnętrzna z wysokiej klasy gumy syntetycznej.

Węże doskonale spisują się w pracy na zgięciach.

DANE TECHNICZNE:

- kolor: biały
- średnica węża: 52mm
- szybkozłączka: stop aluminium AK11
- długość węża: 20m