
**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:48

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/rozdzielacz-do-podlogowki-r-8-sekcji-duro-system-ze-stali-kwasoodpornej-p-1869.html



# Rozdzielacz do podłogówki R-8 sekcji Duro System ZE STALI KWASOODPORNEJ

| | |
|---|---|
| Cena | **706,00 zł** |
| Numer katalogowy | **D/S-RN-OP-8** |
| Kod producenta | **D/S-RN-OP-8** |
| Kod EAN | **5902557273416** |
| EAN (GTIN) | **5902557273416** |
| Głębokość produktu | **10** |
| Liczba obwodów | **8** |
| Kod producenta | **D/S-RN-OP-8** |
| Szerokość produktu | **50.4** |
| Wysokość produktu | **35** |
| Maksymalna temperatura robocza | **70** |
| Marka | **duro** |

## Opis produktu

# ROZDZIELACZ DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO OP 8 SEKCJI


Wyposażenie:

- Kształtowniki profilowane (40 x 41 mm), ze stali nierdzewnej szczotkowanej w gatunku 1.4301 (304), grubość ścianki 1,6 mm,
- Króćce przyłączeniowe obiegów grzewczych GZ 3/4" z gniazdem typu eurokonus,
- 2 korki wkrętne GZ 1' niklowane z uszczelką (kolektory zaślepione jednostronnie),
- Przepływomierze 0-5 l/min (zasilanie),
- 2 uchwyty z wkładkami tłumiącymi,
- 2 odpowietrzniki ręczne 1/2',
- Belki oznakowane naklejkami powrotu (niebieską) oraz zasilania (czerwoną),
- Zawory regulujące z przyłączem M30x1,5 z pokrętłami regulacyjnymi z tworzywa (powrót),
- Zawory spustowe GZ 3/4' posiadające zaślepkę z uszczelką, która służy również do otwierania i zamykania zaworów.

Temperatura pracy: -10 oC ÷ 120 oC

Ciśnienie nominalne: 10 bar

**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl




**Ilość sekcji: 8**

**Szerokość (A): 504 mm**

**Wysokość: 350 mm**

**Głębokość: 100 mm**

**Rozstaw: 210 mm**

**ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY SĄ POGLĄDOWE ILOŚĆ SEKCJI W OGŁOSZENIU**

**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

