
PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:48

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/rozdzielacz-duro-14-obwodow-ze-stali-kwasoodpornej-do-podlogowki-p-1863.html



Rozdzielacz duro 14 obwodów ZE STALI KWASOODPORNEJ DO PODŁOGÓWKI

Cena	**1 168,99 zł**
Numer katalogowy	**D/S-RN-OP-14**
Kod producenta	**D/S-RN-OP-14**
Kod EAN	**5904365610278**
EAN (GTIN)	**5904365610278**
Głębokość produktu	**10**
Liczba obwodów	**14**
Kod producenta	**D/S-RN-OP-14**
Szerokość produktu	**80.4**
Wysokość produktu	**35**
Maksymalna temperatura robocza	**70**
Marka	**duro**

Opis produktu

ROZDZIELACZ DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO OP 14 SEKCJI

Wyposażenie:


- Kształtowniki profilowane (40 x 41 mm), ze stali nierdzewnej szczotkowanej w gatunku 1.4301 (304), grubość ścianki 1,6 mm,
- Króćce przyłączeniowe obiegów grzewczych GZ 3/4" z gniazdem typu eurokonus,
- 2 korki wkrętne GZ 1' niklowane z uszczelką (kolektory zaślepione jednostronnie),
- Przepływomierze 0-5 l/min (zasilanie),
- 2 uchwyty z wkładkami tłumiącymi,
- 2 odpowietrzniki ręczne 1/2',
- Belki oznakowane naklejkami powrotu (niebieską) oraz zasilania (czerwoną),
- Zawory regulujące z przyłączem M30x1,5 z pokrętłami regulacyjnymi z tworzywa (powrót),
- Zawory spustowe GZ 3/4' posiadające zaślepkę z uszczelką, która służy również do otwierania i zamykania zaworów.

Temperatura max: 70 st. C

Ciśnienie nominalne: 6 bar

Czynnik roboczy: woda nieagresywna zgodnie z PN-EN 12952-12:2006 oraz stężenie glikolu do 50%

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Ilość sekcji: 14

Szerokość (A): 804 mm

Wysokość: 350 mm

Głębokość: 100 mm

Rozstaw: 210 mm

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY SĄ POGLĄDOWE ILOŚĆ SEKCJI W OGŁOSZENIU

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

