

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/rura-kominowa-do-kozy-100cm-koza-fi-130mm-czarna-1m-p-2030.html>

RURA KOMINOWA DO KOZY 100cm KOZA fi 130mm CZARNA 1m




Cena	84,99 zł
Numer katalogowy	RURA SPALINOWA czarna 130 KOZA KOMIN 1m
Kod producenta	RURA SPALINOWA czarna 130 KOZA KOMIN 1m
Kod EAN	5904865529421
EAN (GTIN)	5904865529421
Długość	1
Rodzaj wkładu	żaroodporny
Kod producenta	RURA SPALINOWA czarna 130 KOZA KOMIN 1m
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4
Średnica	130
Marka	AndreX

Opis produktu

Przedmiot sprzedaży:

Rura spalinowa 1m fi 130mm z grubej blachy 2mm

- **Stan:** Nowy
- **Długość rury:** 1m
- **Średnica rury:** 130mm
- **Ilość:** 1szt
- **Grubość blachy:** 2mm
- **Klasa temperatury:** T600
- **Odporność na pożar sadzy:** T1000
- **Certyfikat :** Atest, CE
- **Technika spawania:** Plazmowo
- **Sposób łączenia rur:** Kielichowo (jedna wchodzi w drugą)
- **Przeznaczenie:** Do odprowadzania spalin z pieców, kominków, kotłów grzewczych
- **Typy pieców:** Uniwersalny



System spalinowy KS...

Ma na celu wykonanie przyłączy, w celu odprowadzenia spalin z kotła grzewczego, pieca lub kominka. System wykonany ze stali o grubości 2,0mm malowanej czarną żaroodporną farbą.

Ze względu na znaczną grubość ścianki oraz odpowiednie właściwości stali, a także zastosowanie żaroodpornej farby, system jest odporny na działanie wysokich temperatur, które towarzyszą spalaniu ekologicznych paliw stałych.


Połączenia kielichowe gwarantują dużą szczelność oraz szybki i łatwy montaż.

Zalety systemu KS...

- Szybki i łatwy montaż dzięki zastosowaniu połączeń kielichowych ściskanych.
- Wysoka szczelność instalacji pomiędzy elementami systemu, a także z przewodami ceramicznymi.
- Szeroki zakres średnic pozwalający na prawidłowe połączenie z dowolnym przewodem ceramicznym.
- Gładka powierzchnia elementów wpływa na mniejsze opory przepływu oraz ogranicza osadzanie sadzy.

Połączenia elementów...

- Estetyczny wygląd - niemal całkowicie niewidoczne połączenia elementów.
- Wysoka szczelność niewymagająca zastosowania dodatkowych uszczelnień
- Możliwość skrócenia elementu nie tracąc możliwości połączenia go z innymi elementami



D_z - Średnica zewnętrzna
 D_w - Średnica wewnętrzna

Średnica Rury	DANE TECHNICZNE	
	Grubość: 2mm	
Index	Wymiary	
Nazwa	D_z	D_w
120	120	121
130	130	131
150	150	151
160	160	161
180	180	181
200	200	201
220	220	221
250	250	251