PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:39

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/rura-kominowa-do-kozy-100cm-koza-fi-130mm-czarna-1m-p-2030.html



RURA KOMINOWA DO KOZY 100cm KOZA fi 130mm CZARNA 1m

Cena	**84,99 zł**
Numer katalogowy	**RURA SPALINOWA czarna 130 KOZA KOMIN 1m**
Kod producenta	**RURA SPALINOWA czarna 130 KOZA KOMIN 1m**
Kod EAN	**5904865529421**
EAN (GTIN)	**5904865529421**
Długość	**1**
Rodzaj wkładu	**żaroodporny**
Kod producenta	**RURA SPALINOWA czarna 130 KOZA KOMIN 1m**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**4**
Średnica	**130**
Marka	**Andrex**


Opis produktu

Przedmiot sprzedaży:

Rura spalinowa 1m fi 130mm z grubej blachy 2mm

- **Stan:** Nowy
- **Długość rury:** 1m
- **Średnica rury:** 130mm
- **Ilość:** 1szt
- **Grubość blachy:** 2mm
- **Klasa temperatury:** T600
- **Odporność na pożar sadzy:** T1000
- **Certyfikat :** Atest, CE
- **Technika spawania:** Plazmowo
- **Sposób łączenia rur:** Kielichowo (jedna wchodzi w drugą)
- **Przeznaczenie:** Do odprowadzania spalin z pieców, kominków, kotłów grzewczych
- **Typy pieców:** Uniwersalny

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



System spalinowy KS...

Ma na celu wykonanie przyłączy, w celu odprowadzenie spalin z kotła grzewczego, pieca lub kominka. System wykonany ze stali o grubości 2,0mm malowanej czarną żaroodporną farbą.

Ze względu na znaczną grubość ścianki oraz odpowiednie właściwości stali, a także zastosowanie żaroodpornej farby, system jest odporny na działanie wysokich temperatur, które towarzyszą spalaniu ekologicznych paliw stałych.

Połączenia kielichowe gwarantują dużą szczelność oraz szybki i łatwy montaż.


Zalety systemu KS...

- Szybki i łatwy montaż dzięki zastosowaniu połączeń kielichowych ściskanych.
- Wysoka szczelność instalacji pomiędzy elementami systemu, a także z przewodami ceramicznymi.
- Szeroki zakres średnic pozwalający na prawidłowe połączenie z dowolnym przewodem ceramicznym.
- Gładka powierzchnia elementów wpływa na mniejsze opory przepływu oraz ogranicza osadzanie sadzy.

Połączenia elementów...

- Estetyczny wygląd - niemal całkowicie niewidoczne połączenia elementów.
- Wysoka szczelność niewymagająca zastosowani dodatkowych uszczelnień
- Możliwość skrócenia elementu nie tracąc możliwości połączenia go z innymi elementami

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Dz - Średnica zewnętrzna
Dw - Średnica wewnętrzna

Średnica Rury	DANE TECHNICZNE	
	Grubość: 2mm	
Index	Wymiary	
Nazwa	Dz	Dw
120	120	121
130	130	131
150	150	151
160	160	161
180	180	181
200	200	201
220	220	221
250	250	251