

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/separator-filtr-magnetyczny-34-i-001-ibo-solary-p-1746.html>



SEPARATOR FILTR MAGNETYCZNY 3/4" I-001 IBO SOLARY

Cena	188,95 zł
Numer katalogowy	Filtr magnetyczny I-001 IBO 3,4"
Kod producenta	Filtr magnetyczny I-001 IBO 3,4"
Kod EAN	5903137514844
Typ	filtr
EAN (GTIN)	5903137514844
Przyłącze wody (")	3/4
Kod producenta	Filtr magnetyczny I-001 IBO 3,4"
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Maksymalna temperatura cieczy	90
Marka	Ibo

Opis produktu

Separator filtr magnetyczny I-001 IBO 3/4"

IBO FILTR MAGNETYCZNY
I-001 3/4"

Separator filtr magnetyczny I-001 IBO 3/4"



□□□□□□□□□□□□□□> ✓✓I-001 3/4" ✓✓<□□□□□□□□□□□□□□






IBO FILTR MAGNETYCZNY DO ZATRZYMYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ

Filtr Magnetyczny zaprojektowany został w celu zatrzymywania zanieczyszczeń znajdujących się w układach centralnego ogrzewania. Współczesne układy wyposażone w wysoko wydajne układy zasilane kotłami, narażone są na awarie oraz zmniejszenie wydajności i efektywności pracy poprzez zanieczyszczenia tlenkami żelaza, czyli głównym składnikiem rdzy, które powstają w wyniku korozji i odkładają się w formie osadu.

Zastosowanie filtrów magnetycznych/separatorów zanieczyszczeń, umożliwia zwiększenie ochrony całego systemu grzewczego poprzez usunięcie większości zanieczyszczeń stałych, w skład których wchodzi żelazo lub tlenki żelaza zawieszone w płynie układu grzewczego. Filtry mogą być stosowane w instalacjach, w których występuje ciągła cyrkulacja czynnika grzewczego. Czynnik grzewczy może składać się z roztworu wody oraz glikolu, gdzie zawartość glikolu nie przekracza 50%.

Filtry mogą być również stosowane w układach solarnych oraz chłodniczych zatrzymując dodatkowo takie zanieczyszczenia jak piasek.

- ⚡ IBO filtr magnetyczny I-001 3/4"



- * Materiał **PA66 + włókno szklane /miedź, stal nierdzewna**
- * Maksymalne ciśnienie pracy **6 bar/ 0,6Mpa**
- * Maksymalna temperatura cieczy **90°C**
- * Filtracja **≥500µm**
- * Maksymalny przepływ **30 l/min**
- * Siła magnesu **9000 Gauss**







