PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 04:42

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/szlifierka-katowa-sieciowe-milwaukee-1550-w-230-v-p-1836.html



Szlifierka kątowa sieciowe Milwaukee 1550 W 230 V

Cena	**890,00 zł**
Numer katalogowy	**AGV 15-125 XC**
Kod producenta	**AGV 15-125 XC**
Kod EAN	**4002395239641**
Rodzaj	**szlifierka kątowa**
EAN (GTIN)	**4002395239641**
Seria	**AGV15-125XC**
Maksymalna moc	**1550**
Rodzaj zasilania	**sieciowe**
Maksymalna prędkość obrotowa	**11000**
Średnica otworu tarczy	**22.2**
Kod producenta	**AGV 15-125 XC**
Informacje dodatkowe	**łagodny rozruch**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**3.591**
Średnica tarczy	**125**
Waga urządzenia	**2.6**
Napięcie zasilania	**230**
System mocowania materiału ściernego	**inne mocowanie**
Marka	**Milwaukee**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Szlifierka kątowa 125 mm 1550W AGV15-125XC MILWAUKEE nr kat. 4933428120

Silnik PROTECTOR ze stojanem pokrytym żywicą epoksydową oraz dodatkowym zabezpieczeniem uzwojeń gwarantuje znacznie dłuższą żywotność narzędzia

Kompaktowa i wąska konstrukcja zapewnia wygodną obsługę

Funkcja wolnego startu

Funkcja Line Lock Out zabezpiecza przed ponownym uruchomieniem po zaniku prądu

Zabezpieczenie przed przeciążeniem, aby zapobiec przegrzaniu

Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza użytkownika przed odrzutem narzędzia

FIXTIC™ - bezkluczowa wymiana tarczy

Bezkluczowa regulacja osłony tarczy

Antywibracyjna rękojeść boczna znacznie redukuje drgania i podnosi komfort pracy

Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



DANE TECHNICZNE

- **Specyfikacja produktu:** AGV 15-125 XC
- **Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s²):** 1.5
- **Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²):** 1.5
- **Funkcja blokady włącznika:** Tak
- **Gwint wrzeciona:** M 14
- **Maks. głębokość cięcia (mm):** 33
- **Moc wejściowa (W):** 1550
- **Numer Artykułu:** 4933428120
- **Ochrona przed odrzutem:** Tak
- **Opakowanie:** –
- **Poziom wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²):** 4.7
- **Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²):** 4.5
- **Prędkość bez obciążenia (obr/min):** 11
- **Regulacja prędkości:** Nie
- **Średnica tarczy (mm):** 125
- **Waga (kg):** 2.6
- **Wyposażenie standardowe:** osłona szybkozdejmowalna, uchwyt boczny AVS, nakrętka wieńcowa, kabel 4 m
- **Prędkość bez obciążenia (obr/min):** 11,000

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

