PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:22

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/termica-wymiennik-cwu-300l-2wezownice-nierdzewny-p-2642.html



TERMICA WYMIENNIK C.W.U 300L 2WĘŻOWNICE NIERDZEWNY

Cena	**4 800,00 zł**
Numer katalogowy	**W2W300e**
Kod producenta	**W2W300e**
Kod EAN	**5906395312313**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A++ - G**
Rodzaj	**do kotłów C.O.**
EAN (GTIN)	**5906395312313**
Kod producenta	**W2W300e**
Klasa efektywności energetycznej	**C**
Typ	**pojemnościowy**
Pojemność	**300**
Marka	**Termica**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Termica wymiennik 300 L wersja Economy z dwiema wężownicami, pod solary ze stali nierdzewnej

Wśród rozległej oferty produktów marki Termica zapraszamy do zapoznania się z wysokiej jakości, nowoczesnymi wymiennikami solarnymi wyposażonymi w dwie spiralne wężownice.

Prezentowany asortyment to praktyczny w zastosowaniu sprzęt, który doskonale sprawdza się przy regularnym wykorzystaniu zarówno w ramach **współpracy z instalacją kotła c.o., jak także idealnie nadaje się do efektywnego działania wraz z kolektorem słonecznym oraz szeregiem innych dostępnych źródeł ciepła.**

Uniwersalny w swej eksploatacji zbiornik solarny w całości wykonany został z niepodatnej na zniszczenia, trwałej stali nierdzewnej. Proponowany produkt to model stojący, izolowany w obudowie metalowej. Wymiennik solarny został zaopatrzony w zawór bezpieczeństwa. Wymienniki objęte są długoletnią gwarancją


Specyfikacja:

- Stojący, izolowane, obudowa metalowa w kolorze srebrnym
- Króćce z tyłu zbiornika
- Regulowane nóżki
- Zbiornik i wężownice ze stali nierdzewnej
- Może współpracować z kotłem CO i kolektorem słonecznym lub innymi źródłami ciepła
- Fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa i termometr
- W zestawie mufa 5/4"
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny
- Niewrażliwy na spadki ciśnienia wody
- Bezpieczna eksploatacja
- Wysoka wydajność

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Legenda:

- Obudowa z izolacją cieplną
- Zbiornik i wężownica wymiennika ze stali nierdzewnej
- Króciec wody zimnej
- Króciec wody ciepłej
- Króciec wężownicy
- Króciec cyrkulacyjny
- Osłona czujnika temperatury (rurka wgłębna; nie dotyczy wersji z termostatem)
- Termometr (opcja)
- Mufa pod element grzejny
- Otwór rewizyjny
- Króciec spustowy



Kod produktu	W2W200e	W2W250e	**W2W300e**	W2W400e	W2W500e
pojemność (litrów)	200	253	**296**	400	500
wysokość (mm)	1290	1495	**1775**	1510	1840
średnica (mm)	625	625	**625**	750	810
powierzchnia grzewcza wężownicy górnej (m2)	0,6	0,7	**0,8**	0,7	0,8
moc wężownicy górnej 10/70/45* (kW)	14,8	17,8	**20**	16,8	21,3
czas grzania do temp. 45°C** (minut)	42	43	**46**	90	71
powierzchnia grzewcza wężownicy dolnej (m2)	0,7	1,0	**1,1**	1,2	1,3
moc wężownicy dolnej 10/70/45* (kW)	17,8	26,6	**28,8**	30,3	33,5
czas grzania do temp. 45°C** (minut)	35	29	**32**	55	45
masa bez wody (kg)	56	65	**74**	90	100
klasa efektywności energetycznej	C	C	**C**	C	C