

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/termica-zasobnik-do-pompy-ciepla-300l-nierdzewny-p-2643.html>



## TERMICA ZASOBNIK DO POMPY CIEPŁA 300L NIERDZEWNY

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Cena                                     | <b>6 499,00 zł</b>    |
| Numer katalogowy                         | <b>WW300PCE</b>       |
| Kod producenta                           | <b>WW300PCE</b>       |
| Kod EAN                                  | <b>5906395312757</b>  |
| Zakres klas efektywności energetycznej   | <b>A++ - G</b>        |
| Rodzaj                                   | <b>do pomp ciepła</b> |
| EAN (GTIN)                               | <b>5906395312757</b>  |
| Pojemność                                | <b>300</b>            |
| Wysokość produktu                        | <b>1735</b>           |
| Orientacja                               | <b>pionowa</b>        |
| Kod producenta                           | <b>WW300PCE</b>       |
| Klasa efektywności energetycznej         | <b>C</b>              |
| Typ                                      | <b>pojemnościowy</b>  |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>100</b>            |
| Szerokość produktu                       | <b>625</b>            |
| Wariant                                  | <b>z węžownicą</b>    |
| Marka                                    | <b>Termica</b>        |

### Opis produktu



---

## Wymiennik ze stali nierdzewnej do pomp ciepła

### TERMICA o pojemności 300 litrów

#### WW300PCE

- zbiorniki i węzownice z atestowanej stali nierdzewnej renomowanych europejskich producentów,
- trawione i pasywowane spawy, każdy zbiornik przechodzi próbę ciśnieniową,
- izolowane w estetycznej obudowie metalowej (kolor srebrny),
- **nie wymagają stosowania anody ochronnej,**
- w cenie zawór bezpieczeństwa i termometr,
- regulowane nóżki,
- Atest Państwowego Zakładu Higieny

#### DANE TECHNICZNE

**Średnica:** 625 mm

**Wysokość:** 1735 mm

**Pojemność:** 300 l

**Powierzchnia grzewcza węzownicy [m<sup>2</sup>]:** 3,2

**Masa bez wody [kg]:** 98

**Króćce węzownic:** Gz 1"

**Mufa grzałki elektrycznej:** GW 5/4"

**Maksymalne ciśnienie cwu:** 6 bar

**Maksymalna temperatura robocza:** 95 C

**Klasa efektywności energetycznej:** C

**Wymiar:** Hw - 1325 mm, Hc - 575 mm

Fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa.

