PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:50

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/trucizna-trutka-fregata-przeciwko-myszom-i-szczurom-granulat-1kg-p-2236.html



Trucizna, trutka Fregata przeciwko myszom i szczurom GRANULAT 1KG

Cena	**22,97 zł**
Numer katalogowy	**DERAT 1kg**
Kod producenta	**DERAT 1kg**
Kod EAN	**5907456314161**
Rodzaj	**trucizna, trutka**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Kod producenta	**DERAT 1kg**
EAN (GTIN)	**5907456314161**
Zastosowanie przeciwko	**myszom**
Marka	**Fregata**

Opis produktu

Derat Granulat 1KG Fregata trutka na myszy i szczury gryzonie

Producent: Fregata



DERAT GRANULAT to granulat przeznaczony do:

- zwalczania myszy i szczurów, **wewnątrz i wokół budynków,**
- zwalczania szczurów **na terenach otwartych i na składowiskach odpadów** przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego w tym zakresie.

Zbożowe składniki pokarmowe i słodkawy zapach powodują, że **przynęta jest wysoce atrakcyjna dla gryzoni.**

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

- 0,005 % **- brodifakum** (antykoagulant jednodawkowy II generacji).

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

ZALETY I KORZYŚCI STOSOWANIA DERAT GRANULAT:

- najsilniejsza **substancja aktywna w dużej dawce,**
- środek skuteczny - **zabija gryzonie po jednorazowym spożyciu,**
- **gotowy od razu do użycia** - wystarczy wyłożyć granulat w odpowiednim miejscu,
- **bezpieczny dla ludzi i środowiska** - zawiera gorzką substancję, która zapobiega połknięciu granulatu przez dziecko lub inne zwierzęta.

STOSOWANIE

Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.).

ZWALCZANIE MYSZY

- 100 g przynęty na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty, minimalna odległość pomiędzy stacjami/punktami wykładania przynęty powinna wynosić 1,5-3 m.

ZWALCZANIE SZCZURÓW:

- 200 g przynęty na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty, minimalna odległość pomiędzy stacjami/punktami wykładania przynęty powinna wynosić 15 m.W przypadku, gdy stacja deratyzacyjna nie może być zastosowana, przynętę należy umieścić tak, aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć.

UWAGA!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem konieczne jest zapoznanie się z etykietą i informacjami dotyczącymi produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.