

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/udarowy-klucz-pneumatyczny-bjc-1600nm-do-kol-12-p-2629.html>



UDAROWY KLUCZ PNEUMATYCZNY BJC 1600Nm do kół 1/2

Cena	249,99 zł
Numer katalogowy	M80531
Kod producenta	M80531
Kod EAN	5901969113020
Moc	1550
EAN (GTIN)	5901969113020
Zasilanie	pneumatyczne
Napięcie (V)	230 V
Prędkość obrotowa	10000
Ciśnienie robocze	8
Rozmiar trzpienia	1/2"
Pojemność akumulatora	3
Kod producenta	M80531
Rodzaj	klucz udarowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Waga narzędzia	2.1
Średnica wlotu powietrza	1/2"
Zużycie powietrza	113
Rodzaj silnika	silnik bezszczotkowy
Maksymalny moment obrotowy	1550
Maksymalna średnica śrub	M30
Marka	BJC

Opis produktu



BJC® UDAROWY KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2"112 QUICK SWITCH



Świetnie wykonany klucz pneumatyczny, wyposażony w przełącznik Quick Switch

Klucz o idealnym wyważeniu, świetnie leży w ręce, mocny (1600 Nm), i solidnie wykonany (kompozyt)

Udarowy klucz pneumatyczny **BJC® 112** to niezawodne narzędzie, przeznaczone do prowadzenia prac w zakładach jak i w warunkach domowych.

Klucz BJC® 112 jest wyposażony w mechanizm "TWIN HAMMER".

Rozwiązanie to opiera się na **dwóch młotkach obracających się wokół wrzeciona.**

Takie rozwiązanie pozwala na osiągnięcie **ogromnego momentu obrotowego.**

Przy rozruchu, młotki uderzają obustronnie we wrzeciono dając w efekcie potężną moc zrywu, która przydaje się doskonale przy większych autach lub mocno zapieczonych śrubach.

Klucze pneumatyczne z mechanizmem **TWIN HAMMER** powinny być stosowane tam gdzie wymagana jest najwyższa wydajność **Zastosowania przemysłowe, linie produkcyjne itp.**





Klucz pneumatyczny udarowy wyposażony w mechanizm QUICK SWITCH, za pomocą którego szybko możemy zmienić moc i kierunek obrotu

Mechanizm TWIN HAMMER, rozwiązanie stosowane w najlepszych tego typu kluczach udarowych

Wysoka wydajność i kultura pracy

Idealny stosunek mocy do masy narzędzia

Niezawodność działania i żywotność

3 zakresy trybu pracy i zmiana kierunku obrotu

ZAUFAJ SPRAWDZONEJ MARCE BJC®

Zalety:

- Mocny
- Niewielka masa (2,2 kg)
- Profesjonalne wykonanie
- Precyzyjny spust - płynne regulowanie obrotów
- Utwardzony czop 1/2"
- Ergonomiczna wygodna rękojeść
- 3-stopniowa regulacja mocy dla prawych oraz 1-stopniowa dla lewych obrotów
- Klucz pneumatyczny NISKOCIŚNIENIOWY, ZAPOTRZEBOWANIE TO TYLKO 113 l/min





Dane techniczne:

Wrzeciono: **1/2"**

Ciśnienie pracy: **6,3 - 8 Bar**

Wymagana średnica węża: **min 10 mm**

Zużycie powietrza: **113 l/min**

Przyłącze: **standardowe 1/4"**

Obroty max.: **10 000 Obr/min**

Max. moment dokręcania: **850 Nm**

Max. moment odkręcania: **1 600 Nm**

Max. obsługiwana śruba / nakrętka: **18 mm**

BJC® 112

- **Profesjonalne wykonanie**
- **Precyzyjny spust** - płynne regulowanie obrotów
- **Niewielki** - zmieścimy go prawie wszędzie
- **Utwardzony czop**
- **Ergonomiczna** wygodna rękojeść
- **3-stopniowa regulacja** mocy dla prawych oraz **1-stopniowa** dla lewych obrotów
- Przełącznik obrotów **lewe/prawe**

