

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/uszczelniacz-walu-korbowego-el342093-p-541.html>



## Uszczelniacz wału korbowego el342093

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Cena                     | <b>21,00 zł</b>                         |
| Dostępność               | <b>Dostępny</b>                         |
| Czas wysyłki             | <b>24 godziny</b>                       |
| Numer katalogowy         | <b>el342093</b>                         |
| Kod producenta           | <b>el342093</b>                         |
| Producent                | <b>Elring</b>                           |
| Gwint                    | <b>lewoskrętny</b>                      |
| Szerokość [mm]           | <b>11</b>                               |
| Średnica zewnętrzna [mm] | <b>105</b>                              |
| Średnica wewnętrzna [mm] | <b>85</b>                               |
| Dodatkowe informacje     | <b>uszczelka wargowa przeciwpłynowa</b> |

### Opis produktu

Części samochodowe pochodzą z wyprzedaży ekspozycji sklepowej. Produkty są nowe i posiadają promocyjną cenę, ale z uwagi na brak gwarancji **nie uwzględniamy reklamacji**.

#### Pasuje do pojazdów:

- ARO
  - ARO 10 (1588 - 1595 ccm, 70 - 75 KM)
- AUDI
  - AUDI 100 (43, C2) (1588 - 2144 ccm, 70 - 136 KM)
  - AUDI 100 (44, 44Q, C3) (1781 - 2461 ccm, 70 - 165 KM)
  - AUDI 100 (4A, C4) (1984 - 2771 ccm, 82 - 230 KM)
  - AUDI 100 Avant (43, C2) (1588 - 2144 ccm, 70 - 136 KM)
  - AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) (1781 - 2461 ccm, 70 - 165 KM)
  - AUDI 100 Avant (4A, C4) (1984 - 2771 ccm, 82 - 230 KM)
  - AUDI 200 (43) (2144 ccm, 136 - 170 KM)
  - AUDI 200 (44, 44Q) (2144 - 2309 ccm, 136 - 220 KM)
  - AUDI 200 Avant (44, 44Q) (2144 - 2309 ccm, 136 - 220 KM)
  - AUDI 50 (86) (1093 - 1272 ccm, 50 - 60 KM)
  - AUDI 80 (80, 82, B1) (1297 - 1588 ccm, 55 - 110 KM)
  - AUDI 80 (81, 85, B2) (1272 - 2226 ccm, 54 - 136 KM)
  - AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) (1588 - 2309 ccm, 54 - 137 KM)
  - AUDI 80 (8C, B4) (1595 - 2771 ccm, 71 - 230 KM)
  - AUDI 80 Avant (8C, B4) (1595 - 2771 ccm, 75 - 315 KM)
  - AUDI 90 (81, 85, B2) (1588 - 2226 ccm, 70 - 136 KM)
  - AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) (1588 - 2309 ccm, 80 - 170 KM)
  - AUDI A4 (8D2, B5) (1595 - 2771 ccm, 75 - 193 KM)
  - AUDI A4 Avant (8D5, B5) (1595 - 2771 ccm, 75 - 193 KM)
  - AUDI A6 (4A, C4) (1781 - 2771 ccm, 90 - 230 KM)

- AUDI A6 (4B2, C5) (1781 - 2771 ccm, 110 - 193 KM)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) (1781 - 2771 ccm, 90 - 230 KM)
- AUDI A6 Avant (4B5, C5) (1781 - 2771 ccm, 110 - 193 KM)
- AUDI A8 (4D2, 4D8) (2771 ccm, 163 - 193 KM)
- AUDI CABRIOLET (8G7, B4) (1781 - 2771 ccm, 90 - 174 KM)
- AUDI COUPE (81, 85) (1588 - 2309 ccm, 75 - 136 KM)
- AUDI COUPE (89, 8B) (1781 - 2771 ccm, 112 - 230 KM)
- AUDI QUATTRO (85) (2144 - 2226 ccm, 121 - 306 KM)
- FORD
  - FORD ESCORT V kabriolet (ALL) (1781 ccm, 90 KM)
  - FORD GALAXY (WGR) (1896 - 2792 ccm, 90 - 174 KM)
  - FORD ORION III (GAL) (1781 - 1984 ccm, 99 - 109 KM)
- MERCEDES-BENZ
  - MERCEDES-BENZ KLASA V (638/2) (2792 ccm, 174 KM)
- SEAT
  - SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) (1896 - 1984 ccm, 90 - 115 KM)
  - SEAT AROSA (6H) (997 - 1716 ccm, 50 - 60 KM)
  - SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) (999 - 1984 ccm, 45 - 150 KM)
  - SEAT CORDOBA (6K2) (1781 ccm, 90 KM)
  - SEAT CORDOBA Vario (6K5) (1390 - 1896 ccm, 60 - 110 KM)
  - SEAT CORDOBA Vario (6K5) (1598 ccm, 75 KM)
  - SEAT IBIZA II (6K1) (999 - 1984 ccm, 45 - 150 KM)
  - SEAT INCA (6K9) (1390 - 1896 ccm, 57 - 75 KM)
  - SEAT TERRA (24) (1272 - 1398 ccm, 45 - 48 KM)
  - SEAT TERRA nadwozie pełne (024A) (1272 - 1398 ccm, 45 - 48 KM)
  - SEAT TOLEDO I (1L) (1595 - 1984 ccm, 64 - 150 KM)
- SKODA
  - SKODA 130 (1280 ccm, 58 KM)
  - SKODA FABIA (6Y2) (996 - 1397 ccm, 50 - 68 KM)
  - SKODA FABIA Combi (6Y5) (1397 ccm, 60 - 68 KM)
  - SKODA FABIA Praktik (1397 ccm, 68 KM)
  - SKODA FABIA sedan (6Y3) (1397 ccm, 60 - 68 KM)
  - SKODA FAVORIT (781) (1289 ccm, 54 - 68 KM)
  - SKODA FAVORIT Forman (785) (1289 ccm, 54 - 68 KM)
  - SKODA FAVORIT pick-up (787) (1289 ccm, 54 - 68 KM)
  - SKODA FELICIA I (6U1) (1289 - 1896 ccm, 54 - 75 KM)
  - SKODA FELICIA I Fun (797) (1289 - 1896 ccm, 54 - 75 KM)
  - SKODA FELICIA I kombi (6U5) (1289 - 1896 ccm, 54 - 75 KM)
  - SKODA FELICIA II (6U1) (1289 ccm, 54 - 68 KM)
  - SKODA FELICIA II kombi (6U5) (1289 ccm, 68 KM)
  - SKODA OCTAVIA (1U2) (1397 - 1598 ccm, 60 - 75 KM)
  - SKODA OCTAVIA Combi (1U5) (1598 ccm, 75 KM)
  - SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) (1280 ccm, 58 KM)
  - SKODA SUPERB (3U4) (2771 ccm, 193 KM)
- VOLVO
  - VOLVO 240 (P242, P244) (2383 ccm, 79 - 82 KM)
  - VOLVO 240 Kombi (P245) (1985 - 2383 ccm, 68 - 82 KM)
  - VOLVO 740 (744) (2383 ccm, 82 - 122 KM)
  - VOLVO 740 Kombi (745) (2383 ccm, 82 - 122 KM)
  - VOLVO 760 (704, 764) (2383 ccm, 82 - 115 KM)
  - VOLVO 760 Kombi (704, 765) (2383 ccm, 82 - 116 KM)
  - VOLVO 780 (2383 ccm, 122 KM)
  - VOLVO 850 (LS) (2461 ccm, 140 KM)
  - VOLVO 850 kombi (LW) (2461 ccm, 140 KM)
  - VOLVO 940 (944) (2383 ccm, 82 - 122 KM)
  - VOLVO 940 II (944) (2383 ccm, 122 KM)
  - VOLVO 940 II kombi (945) (2383 ccm, 122 KM)
  - VOLVO 940 Kombi (945) (2383 ccm, 82 - 122 KM)
  - VOLVO 960 (964) (2383 ccm, 115 KM)
  - VOLVO 960 Kombi (965) (2383 ccm, 115 - 122 KM)
  - VOLVO S70 (LS) (2460 - 2461 ccm, 140 KM)
  - VOLVO S80 I (TS, XY) (2461 ccm, 140 KM)
  - VOLVO V70 I (LV) (2460 - 2461 ccm, 140 KM)
  - VOLVO V70 II (SW) (2461 ccm, 140 KM)
- VW
  - VW CADDY I (14) (1457 - 1781 ccm, 55 - 95 KM)
  - VW CADDY II kombi (9K9B) (1390 - 1896 ccm, 57 - 90 KM)
  - VW CADDY II nadwozie pełne (9K9A) (1390 - 1896 ccm, 57 - 90 KM)
  - VW CADDY II pick-up (9U7) (1598 - 1896 ccm, 64 - 75 KM)

- VW CORRADO (53I) (1781 - 2861 ccm, 115 - 190 KM)
- VW DERBY (86) (895 - 1272 ccm, 40 - 60 KM)
- VW DERBY (86C, 80) (1043 - 1272 ccm, 40 - 75 KM)
- VW GOL I (1588 - 1984 ccm, 72 - 125 KM)
- VW GOL II (1781 ccm, 90 - 102 KM)
- VW GOLF I (17) (1093 - 1781 ccm, 50 - 112 KM)
- VW GOLF I Cabriolet (155) (1272 - 1781 ccm, 54 - 112 KM)
- VW GOLF II (19E, 1G1) (1043 - 1781 ccm, 45 - 160 KM)
- VW GOLF II Van (19E, 1G1) (1588 - 1781 ccm, 54 - 90 KM)
- VW GOLF III (1H1) (1272 - 2861 ccm, 54 - 190 KM)
- VW GOLF III Cabriolet (1E7) (1595 - 1984 ccm, 75 - 115 KM)
- VW GOLF III Van (1H1) (1781 ccm, 90 KM)
- VW GOLF III Variant (1H5) (1390 - 2861 ccm, 55 - 190 KM)
- VW GOLF IV (1J1) (1781 ccm, 90 KM)
- VW GOLF Mk III kabriolet (1E7) (1595 - 1984 ccm, 75 - 115 KM)
- VW JETTA I (16) (1093 - 1781 ccm, 50 - 112 KM)
- VW JETTA II (19E, 1G2, 165) (1272 - 1984 ccm, 54 - 140 KM)
- VW KOMBI nadwozie pełne (T2) (1588 ccm, 54 - 60 KM)
- VW KOMBI platforma / podwozie (T2) (1588 ccm, 54 - 60 KM)
- VW LT 28-35 I Autobus (281-363) (2383 ccm, 70 - 102 KM)
- VW LT 28-35 I nadwozie pełne (281-363) (2383 ccm, 69 - 102 KM)
- VW LT 28-35 I platforma / podwozie (281-363) (2383 ccm, 69 - 102 KM)
- VW LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) (2461 ccm, 75 - 102 KM)
- VW LT 28-46 II nadwozie pełne (2DA, 2DD, 2DH) (2461 ccm, 75 - 102 KM)
- VW LT 28-46 II platforma / podwozie (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) (2461 ccm, 75 - 102 KM)
- VW LT 40-55 I nadwozie pełne (291-512) (2383 ccm, 69 - 102 KM)
- VW LT 40-55 I platforma / podwozie (293-909) (2383 ccm, 69 - 102 KM)
- VW LUPO (6X1, 6E1) (997 - 1716 ccm, 50 - 60 KM)
- VW PARATI I (1588 - 1781 ccm, 72 - 102 KM)
- VW PARATI II (1984 ccm, 114 KM)
- VW PASSAT (32) (1272 - 1588 ccm, 50 - 110 KM)
- VW PASSAT (32B) (1272 - 2226 ccm, 54 - 136 KM)
- VW PASSAT (3A2, 35I) (1588 - 2792 ccm, 68 - 174 KM)
- VW PASSAT (3B2) (1781 - 1896 ccm, 90 - 152 KM)
- VW PASSAT (3B3) (2771 ccm, 193 KM)
- VW PASSAT sedan (32) (1471 ccm, 77 KM)
- VW PASSAT sedan (32B) (1588 - 2226 ccm, 69 - 116 KM)
- VW PASSAT Variant (32B) (1272 - 2226 ccm, 54 - 136 KM)
- VW PASSAT Variant (33) (1272 - 1588 ccm, 50 - 110 KM)
- VW PASSAT Variant (3A5, 35I) (1588 - 2861 ccm, 68 - 184 KM)
- VW PASSAT Variant (3B5) (1781 - 1896 ccm, 90 - 152 KM)
- VW PASSAT Variant (3B6) (2771 ccm, 190 - 193 KM)
- VW POLO (6N1) (999 - 1896 ccm, 45 - 100 KM)
- VW POLO (6N2) (1716 - 1896 ccm, 60 - 64 KM)
- VW POLO (86) (895 - 1272 ccm, 40 - 60 KM)
- VW POLO (86C, 80) (895 - 1398 ccm, 39 - 76 KM)
- VW POLO CLASSIC (6KV2) (1390 - 1896 ccm, 60 - 110 KM)
- VW POLO CLASSIC (86C, 80) (1043 - 1398 ccm, 40 - 55 KM)
- VW POLO coupe (86C, 80) (1043 - 1398 ccm, 40 - 115 KM)
- VW POLO nadwozie pełne (6NF) (1043 - 1896 ccm, 45 - 64 KM)
- VW POLO nadwozie pełne (86CF) (1043 - 1398 ccm, 45 - 54 KM)
- VW POLO PLAYA (1781 ccm, 90 KM)
- VW POLO Variant (6KV5) (1390 - 1896 ccm, 60 - 110 KM)
- VW SANTANA (1781 ccm, 90 - 98 KM)
- VW SANTANA (1781 - 1984 ccm, 90 - 160 KM)
- VW SANTANA (32B) (1272 - 2144 ccm, 54 - 115 KM)
- VW SAVEIRO I (1588 - 1781 ccm, 72 - 102 KM)
- VW SAVEIRO II (1595 ccm, 75 KM)
- VW SCIROCCO (53) (1093 - 1588 ccm, 50 - 110 KM)
- VW SCIROCCO (53B) (1272 - 1781 ccm, 55 - 139 KM)
- VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) (1896 - 2792 ccm, 90 - 174 KM)
- VW TRANSPORTER III Autobus (1588 - 1716 ccm, 50 - 70 KM)
- VW TRANSPORTER III nadwozie pełne (1588 - 1716 ccm, 50 - 69 KM)
- VW TRANSPORTER III platforma / podwozie (1588 - 1716 ccm, 50 - 70 KM)
- VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) (1781 - 2792 ccm, 60 - 140 KM)
- VW TRANSPORTER IV nadwozie pełne (70XA) (1896 - 2792 ccm, 60 - 140 KM)
- VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD) (1781 - 2792 ccm, 60 - 140 KM)
- VW VENTO (1H2) (1390 - 2792 ccm, 55 - 174 KM)
- VW VOYAGE (1471 - 1781 ccm, 72 - 85 KM)



**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**

Klęczany 308a

39-127 Będziemyśl

[www.bognar-sklep.pl](http://www.bognar-sklep.pl)