PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:23

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/zlewozmywak-diamond-polipropylen-odcienie-szarego-p-1574.html



Zlewozmywak Diamond polipropylen odcienie szarego

Cena	**139,00 zł**
Numer katalogowy	**KOMORA GOSP.60-M.**
Kod producenta	**KOMORA GOSP.60-M.**
Kod EAN	**5907547679858**
Rodzaj	**podwieszany**
Kolor	**inny kolor**
Zawartość zestawu	**zlew**
Kształt	**prostokątny**
Krótszy bok	**34**
Kod producenta	**KOMORA GOSP.60-M.**
EAN (GTIN)	**5907547679858**
Liczba komór	**jednokomorowy**
Materiał wykonania	**polipropylen**
Dłuższy bok	**60**
Marka	**Diamond**

Opis produktu

Komora gospodarcza z syfonem 60x34x21 cm

Kolor: marmurek

Komora gospodarcza wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (Polipropylen), dzięki czemu jest odporna na uszkodzenia, działanie zarówno wysokich jak i niskich temperatur oraz środki chemiczne, a przez to niezastąpiona w pomieszczeniach gospodarczych. Jest praktyczna, wygodna i funkcjonalna przez co znajduje zastosowanie nie tylko w domach, ale i w garażach, pralniach, warsztatach, myjniach, halach produkcyjnych.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl




Komora gospodarcza **sprzedawana jest** w komplecie **z syfonem odpływowym oraz zestawem montażowym** do ściany wraz z kołkami rozporowymi.

Specyfikacja techniczna:

- **Wymiary:** 600 x 340 x 210 mm
- **Materiał:** Polipropylen
- **Kolor: marmurek**
- System oceny zgodności wyrobu budowlanego **4**
- Wyrób posiada **atest higieniczny** wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
- **Norma:** EN 13310:2015+A1:2018

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Istnieje możliwość montażu baterii stojącej i dozownika do płynu. Na komorze zaznaczone zostały miejsca, w których można wywiercić otwory do zamontowania baterii i dozownika.